



Estado de Santa Catarina
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG



Lote		Item	Especificação	Marca	Unidade	Preço Entrega (Dias)	Preço Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total
6	111		CAIXA SISTEMA, COMPLETA COM TOMADA 2P + T, Tomada sistema X novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14.136), 2P+T, 10A, 220V, branco, com prensa cabo parafusável interno, para pino 4mm de diâmetro, completo: com base, caixa do mecanismo, tomada e tampa com uma tomada, com pré-cortes na tampa do mecanismo. Medidas aproximadas (tolerância 5%) de 70x70x30mm (AxLxP totais).	RADIAL	PECA	20	20	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00
6	112		FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extingüível 19mm x 20m, isol. para 18 kV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669	FAME	PECA	20	20	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
6	113		FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS, Fita plástica isolante em PVC auto-extingüível 19mm x 20m, isol. p/ 750V, classe de temperatura 90F, conforme Normas NBR-5410 e NBR-5037, UL 510 e INMETRO	PRYSMIAN	PECA	20	20	15	R\$ 3,60	R\$ 54,00
6	115		TOMADA ELETRICA, DE EMBUTIR, 2P + T, Bipolar, 20A, placa e parafuso. Cor cinza	VELTRA	PECA	20	20	30	R\$ 2,30	R\$ 69,00
18	310		CONECTOR, MACHO, Conector RJ11C/RJ11W: 6P2C (linha telefônica)	MULTITOC	PECA	20	20	20	R\$ 0,13	R\$ 2,60
22	332		LAMPADA ELETRICA, ECONOMICA 25W, Lâmpada econômica 25W, 220V, 50Hz-60Hz, F.P=>0,4, cor branca, de no mínimo 6.200K; formato de "U", mínimo de 2 "Us", vida útil mínima de 6000 horas; base e27, mínimo de 1300 lumens.	MOONLIGHT	PECA	20	20	10	R\$ 8,36	R\$ 83,60
22	338		LAMPADA ELETRICA, FLUORESCENTE, 40 WATTS, 220 VOLTS, Lâmpada fluorescente tubular, temperatura mínima da cor 5000°K, índice de reprodução de cor mínimo 70%, eficiência luminosa mínima 65%, fluxo luminoso mínimo de 2600 lumens, potência 40W, 220V.	NSK	PECA	20	20	1300	R\$ 4,60	R\$ 5.980,00
22	345		REATOR, ELETRONICO PARTIDA RAPIDA 2 X 40W, Reator eletrônico de alto fator de potência maior que 0,96, partida rápida 2x40W tensão 220V, taxa de distorção harmônica máximo de 10%	NSK	PECA	20	20	100	R\$ 23,16	R\$ 2.316,00
36	439		PLUGUE, ADAPTADOR 2P+T PARA NOVO PADRAO, Plug adaptador para tomada 2P+T, padrão antigo para novo padrão brasileiro de tomadas	ILUMI	PECA	20	20	50	R\$ 4,20	R\$ 210,00
36	440		PLUGUE, ADAPTADOR 2P+T PARA O ANTIGO PADRAO, Plug adaptador para tomada 2P+T, novo padrão brasileiro de tomadas para padrão antigo	FERNIK	PECA	20	20	50	R\$ 3,30	R\$ 165,00
36	441		PLUGUE, FEMEA 2 P + T, 15A, Plug 15A 2P + T	VOLTIM	PECA	20	20	10	R\$ 2,30	R\$ 23,00
36	443		PLUGUE, MACHO 2 P + T, 15A, Plug 15A 2P + T, macho	VOLTIM	PECA	20	20	10	R\$ 3,30	R\$ 33,00
41	476		CABO DE REDE, UTP CAT 6, NA COR VERMELHA, Caixa de cabo UTP, categoria 6, cor vermelho, peça/rolo com 300 m ou mais.	HYSHIKAN	PECA	20	20	5	R\$ 749,10	R\$ 3.745,50
41	485		CONECTOR, RJ-045 FEMEA, Conector RJ45 fêmea, categoria 6, contatos frontais com camada de ouro de 50micro polegadas, contatos traseiros 110 IDC nos padrões 568 A/B, com capa protetora dos contatos 110 IDC.	INET	PECA	20	20	50	R\$ 8,73	R\$ 436,50

ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):		Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Total AF:	R\$	Valor
<p>A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF.</p> <p>Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, Unilão, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.</p>		4500221		11038	339030.26	100		13.240,20
<p>Local de entrega: Almoarifado - ESAG/UDESC</p> <p>Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001</p> <p>Fone: (48) 3321-8276, Willian Tadeu Melicher Jankovski Leite - Horário de atendimento: 13 às 19 horas</p> <p>email: willian.leite@udesc.br</p>		<p>Observações: 1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.</p>						

Florianópolis, 12 de agosto de 2015

Araldo José de Lima
Diretor Geral - ESAG
Matrícula 251.039-03-1

Prof. Dr. Arnaldo José de Lima
Diretor Geral - ESAG
Matrícula: 251.039-03-1