

À  
 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | 04.586.694/0001-41 | Banco: Banco do Brasil (001) | Agência: 2600-X | Conta: 113749-2  
 RUA PEDRO MANSUR ELIAS, 111 - CENTRO - CEP 88.140-000 - SANTO AMARO DA INPERATRIZ/SC | (48) 03245-2245 | ordemdecompra@infotriz.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 690/2022 - SGPe 22453/2022**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 0719/2021: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODA A UDESC - RELANÇAMENTO., realizado em: 09/07/2021". A presente AF tem vigência até: 31/12/2022

NOTA: 1				Fonte: 0100   Subação: 11038   Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
2 / 8	80	6,19	495,20	[ 00838-9-002 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m², com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardo com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 80
2 / 9	5	6,19	30,95	[ 00838-9-009 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO, POLIONDA, COR AMARELA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m², com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5
2 / 10	5	6,19	30,95	[ 00838-9-007 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO, POLIONDA, COR CINZA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo

a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m<sup>2</sup>, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardo com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5

2 / 11	5	6,19	30,95
--------	---	------	-------

[ 00838-9-010 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR PRETA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m<sup>2</sup>, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardo com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5

2 / 12	5	6,19	30,95
--------	---	------	-------

[ 00838-9-006 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR VERDE, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m<sup>2</sup>, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardo com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5

2 / 13	5	6,19	30,95
--------	---	------	-------

[ 00838-9-008 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR VERMELHA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m<sup>2</sup>, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas laterais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardo com 50 unidades. Peça = pasta. Valor unitário da pasta.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5

4 / 29	1	17,93	17,93
--------	---	-------	-------

[ 00640-8-018 ] [ CAIXA ] [ BRW - BRW ] GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES, Antiferrugem, cobreado.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 1
4 / 30	1	13,66	13,66	[ 00640-8-026 ] [ CAIXA ] [ BRW - BRW ] GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 106/6, CAIXA COM 3500 UNIDADES, Antiferrugem, para grampeador manual tipo 106 (tipo pistola).

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 1
4 / 31	10	1,82	18,20	[ 00640-8-001 ] [ CAIXA ] [ BRW - BRW ] GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES*, Antiferrugem, cobreado.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 10
<b>TOTAL DA NOTA 1: 699,74</b>				<b>EMPENHO:</b>
				<b>FISCAL:</b>

<b>NOTA: 2</b>				<b>Fonte: 0100   Subação: 11038   Natureza: 33903019</b>
<b>Lote/Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr Unitário</b>	<b>Total Item</b>	<b>[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material</b>
6 / 49	1	102,03	102,03	[ 02420-1-019 ] [ BOBINA ] [ NSL - NSL ] PAPEL KRAFT, PAPEL PARDO MED.1,20 MTS ALTURA,80 DE GRAMATURA,BOBINA 23KG, Fibr longa, peso aproximado de 20 à 23kg.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/25059/ANDREA ORIQUES SANTOS - 1
<b>TOTAL DA NOTA 2: 102,03</b>				<b>EMPENHO:</b>
				<b>FISCAL:</b>

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 CNPJ 83.891.283/0001-36  
 Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega  
 Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas/ESAG  
 Av. Madre Benvenuta, 2037 - Florianópolis/SC - CEP 88035901 - Fone 3664-8247

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 20 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os

documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

\_\_\_\_\_ / /

\_\_\_\_\_ / /



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **T02X7YR1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MARCUS TOMASI** (CPF: 404.XXX.820-XX) em 26/05/2022 às 13:07:38

Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 10/06/2019 - 16:26:16 e válido até 09/06/2022 - 16:26:16.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjI0NTNfMjI0OTVfMjAyMI9UMDJYN1ISMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00022453/2022** e o código **T02X7YR1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.