

À
ESTÂNCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA | 03.489.027/0001-88 | Banco: Banco do Brasil (001) | Agência: 1386-2 | Conta: 22700-5
Rodovia BR 282, Km 53, s/nº - Rio dos Bugres - 88.470-000 - Rancho Queimado/SC | <https://www.aguasantarita.com.br/>
(48) 3275-0353, (48) 99141-8150 Caciene Oliveira | (48) 3247-8668, (48) 99141-8150 | adm@aguasantarita.com.br
distribuidora@aguasantarita.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 64/2023 30111/2022

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E GÁS PARA O CAMPUS I, CESFI, CEAVIE CERES DA UDESC, realizado em: 24/02/2022". A presente AF tem vigência até: 31/12/2023

NOTA: 1			Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903007
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item
1 / 2	500	8,00	4.000,00
<p>[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material</p> <p>[10301-2-003] [PECA] [Santa Rita/20l] AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS*, Água mineral, potável, natural, sem gás, com validade mínima de 3 (três) meses a cada fornecimento, envasada em garrafão de 20 litros PET (politereftalato de etileno), com cessão gratuita (comodato) de garrafões em quantidade suficiente para abastecimento e reposição, com vida útil máxima de 3 anos, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DPNPM e de acordo com a Portaria nº 470/1999, RDCs nºs 274 e 275 de 2005, RDC 23/2000 e RDC27/2010, da ANVISA-MS. Rotulo com carimbo de aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, nominimo, nome da fonte e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, composição química, características físico-químicas, nome do laboratório, número e data da análise da água, volume, datade envasamento, validade e a expressão "Não contem glúten" com impressão indelével, devendo obedecer a Portaria 387/2008 DNPM, especificações da ANVISA (Resolução nº 105/99 e suas atualizações), e normas daABNT NMR 14222, 14328 e 14638. A substituição de bombona vencida ou em véspera de vencimento por outra não vencida é de inteira responsabilidade da empresa contratada, sendo que isto não poderá acarretar nenhum custo adicional à Administração. O controle da data de vencimento da bombona deverá ser feito pela empresa contratada.</p>			
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CEFID/27228/RICARDO DUARTE FARIAS - 500			
1 / 3	200	10,00	2.000,00
<p>[10301-2-001] [FARDO] [Santa Rita/510ml] AGUA MINERAL, SEM GAS,GARRAFA PLASTICA DE 500ML.,FARDO C/12UN, Água mineral natural, potável, sem gás, envasada em garrafa PET (politereftalato de etileno) descartável com 500ml, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e de acordo com a Portaria nº 470/1999, RDCs nºs 274 e 275 de 2005, RDC 23/2000 e RDC 27/2010, da ANVISA-MS, acondicionadas em fardo com 12 unidades, e com validade mínima de 6 (seis) meses a cada fornecimento. Rotulagem: Rotulo com carimbo de aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, composição química, características físico - químicas, nome do laboratório, número e data da análise da água, volume, data de envasamento e validade e a expressão "Não contem glúten" com impressão indelével.</p>			



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E5D576BG**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **RICARDO DUARTE FARIAS** (CPF: 014.XXX.519-XX) em 01/02/2023 às 14:04:56
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:40:33 e válido até 30/03/2118 - 12:40:33.
(Assinatura do sistema)

✓ **CAROLINE RUSCHEL** (CPF: 046.XXX.019-XX) em 01/02/2023 às 16:39:25
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 10/06/2022 - 14:51:00 e válido até 10/06/2025 - 14:51:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzAxMTFfMzAxNjNfMjAyMI9FNUQ1NzZCRw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00030111/2022** e o código **E5D576BG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.