

À
 Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. - 83.157.032/0001-22 Banco: BBRASIL Agência: 5221-3 Conta: 282126-5
 Estrada Boa Esperança, 1918 - Fundo Canoas - CEP 89.163-920 - Rio do Sul/SC | (47) 3531-9800 - Leonardo - metromed@metromed.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 730/2020 30961/2020

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Aquisição de materiais (permanente e consumo) para a Clínica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC (Relançamento)., realizado em: 06/08/2020". A presente AF tem vigência até: 31/12/2020

NOTA: 1				Fonte: 0100	Subação: 11038	Natureza: 33903035
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material		
85 / 116	5	9,77	48,85	[03302-2-005] [PECA] [G-Tech/Sterilance] LANCETA, DESCARTAVEL, Lanceta exclusivas para lancetador do equipamento G-tech Free Lite. Pacote com 100 unidades.		
Solicitantes:				{CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 5		
TOTAL DA NOTA 1: 48,85						

NOTA: 2				Fonte: 0100	Subação: 11038	Natureza: 33903036
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material		
10 / 14	30	35,26	1.057,80	[07699-6-093] [PECA] [Arktus/Neuridyn] ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CABO DE CONEXÃO DO PACIENTE-APARELHO DE ELETROESTIMULACAO, Cabo para canal de eletodo autoadesivo (tipo banana), exclusivo do equipamento Neurodyn Evolution.		
Solicitantes:				{CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 00		
10 / 15	34	35,08	1.192,72	[07699-6-093] [PECA] [Arktus/Neuridyn] ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CABO DE CONEXÃO DO PACIENTE-APARELHO DE ELETROESTIMULACAO, Cabo para aparelho de eletroterapia Neurodyn Multicorrentes com ponta tipo Banana. Marca referência: Ibramed.		
Solicitantes:				{CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 04		
14 / 21	4	12,87	51,48	[00946-6-059] [CAIXA] [Ciex/Stoper] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo blod stop redondo. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Fácil e rápido de aplicar, substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Pacote com 500 unidades. Redondo 25 mm de diâmetro. Embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala. Esterilizados por Óxido de Etileno.		
Solicitantes:				{CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 04		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ISMAEL HIPHEN DE SOUZA em 30/09/2020 às 16:11:49.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RICARDO DUARTE FARIAS em 30/09/2020 às 13:13:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 00030961/2020 e o código W7E3A5D7.

15 / 22	20	6,55	131,00	[00946-6-037] [PECA] [Missner/Micropore] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, MICROPORE, 50MM X 10M Fita microporosa hipoalergênica de alta qualidade. Rolo de 5cm x 10m. Cor branca. Confeccionado em rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Permite que a pele respire. Possui registro na Anvisa.
---------	----	------	--------	--

Solicitantes: {CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 20

36 / 52	2	163,10	326,20	[00982-2-374] [PECA] [Mercur/Canadense] ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, MULETA CANADENSE, Par de muletas canadenses infantis. Fabricada em alumínio colorido, com apoio de antebraço e mão confortável de polipropileno, além de ponteira de borracha para maior aderência ao solo e segurança. Confeccionada em material leve, resistente e anatômico. Possui 9 níveis de ajuste de altura (altura mínima aproximada de 77cm e altura máxima aproximada de 97cm), Resiste até 100kg, para crianças de aproximadamente 1,15m a 1,50m. Muleta lúdica, totalmente colorida em sua estrutura: amarelo, vermelho, azul. Possui registro na Anvisa.
---------	---	--------	--------	--

Solicitantes: {CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 20

TOTAL DA NOTA 2: 2.759,20

NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903043
----------------	--	--	--	--

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
-----------	------------	--------------	------------	--

29 / 42	15	36,10	541,50	[10474-4-003] [PECA] [NCS/Respiron] INCENTIVADOR RESPIRATORIO, INSPIROMETRO DE INCENTIVO, NIVEL DE DIFICULDADE BAIXO, Confeccionado em PS - poliestireno rígido e transparente; com esferas em PE - polietileno em cores diferentes; tubo corrugado flexível e bocal em PP ? polipropileno. Dimensões e volume Composto por 3 câmaras graduadas em 600, 900 e 1200 cc Tubo Corrugado: 276 mm Bocal: 61 mmx33 mmx16 mm Inspirômetro: 129 mmx24 mmx149 mm Produto aprovado pela Anvisa.
---------	----	-------	--------	---

Solicitantes: {CEFID} [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 20

29 / 43	15	49,56	743,40	[10474-4-004] [PECA] [NCS/Respiron] INCENTIVADOR RESPIRATORIO, INSPIROMETRO DE INCENTIVO, NIVEL DE DIFICULDADE MEDIO, Confeccionado em PS - poliestireno rígido e transparente; com esferas em PE - polietileno em cores diferentes; tubo corrugado flexível e bocal em PP ? polipropileno. Dimensões e volume Composto por 3 câmaras graduadas em 600, 900 e 1200 cc Tubo Corrugado: 276 mm Bocal: 61 mmx33 mmx16 mm Inspirômetro: 129 mmx24 mmx149 mm Produto aprovado pela Anvisa.
---------	----	-------	--------	---

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ISMAEL HIPPEN FRANZ em 01/10/2020 às 16:01:19.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RICARDO DUARTE FARIAS em 30/09/2020 às 13:13:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 00030961/2020 e o código W7E3A5D7.

Solicitantes: [CEFID] [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 19

68 / 95	10	37,68	376,80	[05753-3-010] [PECA] [ISP/ 5X9] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO AUTOADESIVO 5X9 CM, Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia. Eletrodos retangulares de 5cm x 9cm. Possui 4 unidades.
---------	----	-------	--------	--

Solicitantes: [CEFID] [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 10

TOTAL DA NOTA 3: 1.661,70

NOTA: 4

Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 44905208

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
57 / 79	5	310,00	1.550,00	[03733-8-058] [PECA] [Nevoni/Standard] ASPIRADOR DE USO MEDICO, ASPIRA E SUGA SANGUE E SECRE«?O, CAPACIDADE DE 1 LITRO, Aspirador de secreção. Aspira e suga sangue e secreção. Possui reservatório plástico com capacidade de 1 litro. Sistema: Diafragma. Frequência de 60Hz, consumo de 70W, vácuo de 0 a 23" Hg ou mais (regulável), válvula automática de nível. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Possui registro Anvisa.

Solicitantes: [CEFID] [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 5

70 / 98	10	27,20	272,00	[08021-7-008] [PECA] [MD/Venturi] MASCARA PARA VENTILACAO, MASCARA P/ VENTILACAO DE VENTURI, Kit de Venturi. Possui máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais (tamanho adulto), traquéia corrugada, 6 Diluidores Coloridos para diferentes concentrações de FIO2, extensão para Oxigênio de 2 metros (aproximado) e copo adaptador de micronebulização. Possui registro na Anvisa.
---------	----	-------	--------	---

Solicitantes: [CEFID] [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 10

TOTAL DA NOTA 4: 1.822,00

NOTA: 5

Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 44905210

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
32 / 46	5	587,00	2.935,00	[04444-0-013] [PECA] [lbramed/Neurodyn] APARELHO ELETRO ESTIMULADOR, ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTANEO PORTATIL, Equipamento Portátil de Tens e Fes Burst. Estimulador Transcutâneo Neuromuscular. Voltagem: Bivolt (automático). Possui registro na Anvisa. Tecnologia de operação microcontrolada; Dois canais independentes em amplitude; Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22; Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua); Intensidade de corrente máxima por canal carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg): Modo TENS normal e FES sync: 100 mA pico a pico por canal; Duração (largura - T) da fase positiva do pulso da corrente TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 25 useg a 500 useg; Duração (largura - T) da fase negativa do pulso da corrente TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 0 a 250 useg; Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 0,5 a 250 Hz; Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 msec e ciclo OFF de 472 msec (2 Hz); ON Time (FES): variável de 1 a 9 segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 30 segundos; RISE Tempo de subida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; DECAY Tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 30 segundos. Garantia mínima de 12 meses.

Solicitantes: [CEFID] [0100/11038] (21491) RICARDO DUARTE FARIAS - 10

TOTAL DA NOTA 5 (R\$): 2.935,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ISMAEL HIPPIEN FRANZ em 10/09/2020 às 13:13:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RICARDO DUARTE FARIAS em 30/09/2020 às 13:13:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 0003096/2020 e o código W7E3A5D7.

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida seguindo a orientação dos quadros abaixo e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36

Local de entrega
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte/CEFID
Rua Pascoal Simone. 358 - Florianópolis/SC - CEP 88080-350 - Fone (48) 3664-8673

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 20 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____ / / _____ / /