


PLANTA BAIXA - VISÃO GERAL



Legenda

 Conexão a Internet.

 Tomada 3 pinos 220 Volts.

 Iluminação lateral, representada também por: 

 Representação em azul escuro dos trilhos para pendurar quadros. Todos os trilhos, sem exceção, possuem 2 metros de comprimento, seja em parede branca ou nas placas cimentícias.

 Interruptores de luz


 TV 60" Samsung

 Escada FIXA (acesso ao sótão)

 Ar Condicionado de teto.

 Extintor de incêndio - **OBRIGATÓRIO** na sala


PAREDE 1



Iluminação embutida e escondida com 3 lâmpadas, tubulares em led na extensão da altura da parede de placa cimentícia.

Tomada 220V padrão brasileiro de 3 pinos embutida


PAREDE 2



Iluminação embutida e escondida com 3 lâmpadas, tubulares em led na extensão da altura da parede de placa cimentícia.

Tomada 220V padrão brasileiro de 3 pinos embutida


PAREDE 3



Recorte parede 4


Iluminação embutida e escondida com 3 lâmpadas, tubulares em led na extensão da altura da parede de placa cimentícia.

Tomada 220V padrão brasileiro de 3 pinos embutida




Recorte - parede 4 que sobrepõe o final da parede 3 diminuindo em 5 cm o tamanho 'visível' do trilho e da placa cimentícia.


PAREDES 4 e 5



PAREDE 6





PAREDE 7



Iluminação embutida e escondida com 3 lâmpadas, tubulares em led na extensão da altura da parede de placa cimentícia.


Tomada 220V padrão brasileiro de 3 pinos embutida

PAREDE 8



Recorte - paredes 9 e 10 que sobrepõe o final da parede 8 diminuindo em 20 cm o tamanho 'visível' do trilho e da placa cimentícia.

PAREDES 9 e 10



PAREDES 11 e 12

