

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0687/2023

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0687/2023

Autorização de Fornecimento nº 1282/2023

SGPE: 26042/2023		EMPENHOS: 2023NE004306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4347		Endereço: Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, letra S				
Fornecedor: SUPERA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				Bairro: Centro		CEP: 89809-863		
CNPJ/MF: 26.749.211/0001-15				Município: Chapecó		UF: SC Telefone: (49) 99954-4333		
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 3004-X		Conta: 31848-5		E-mail: helenson.faria@gmail.com		
Item	Descrição do Material	Marca/Modelo	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Jogo de Chaves de Fenda com 6 Peças, com haste com acabamento cromado e cabos injetados com material de alta resistência, sendo: - 03 Chave de fenda: 1/8 x 3" - 3/16 x 3" - 3/16 x 4" - - 01 Chave de fenda com clipe no cabo: 1/8 x 3" - 02 Chave Philips: 1/8 x 3" - 3/16 x 3"	TRAMONTIN A	Peça	30 dias	30 dias	1	42,90	42,90
7	Jogo COM 5 (cinco) peças de chave philips, uso industrial e automotivo, FABRICADAS E AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA E ACABAMENTO cromado, ponta chata e cruzada, atenda a norma DIN ISO 8764, haste plástica, nas dimensões 8x150mm (5/16x6"); 5x100mm (3/16x4"); 3x75mm(1/8x3"); 6x100mm(1/4x4"); 6x150mm(1/4x6")	CONEX PRO	Jogo	30 dias	30 dias	1	59,83	59,83
9	ALICATE DE PRESSÃO 10" COM MORDENTE TRIANGULAR. MORDENTES FORJADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO. CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS. ACABAMENTO CROMADO. ABERTURA REGULÁVEL. ALAVANCA PARA DESTRAVAR. POSSUI MORDENTES COM PERFIL TRIANGULAR. TAMANHO: 10".	CONEX PRO	Peça	30 dias	30 dias	1	91,72	91,72
10	ALICATE UNIVERSAL, FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS. TÊMPERA TOTAL NO CORPO. TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE. DIN ISO 5746. ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000V C. A. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR9699 E NR10. TAMANHO: 8".	VONDER MOD CRV 1000V	Peça	30 dias	30 dias	1	95,33	95,33
12	Jogo de chave para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas. Forjadas em aço cromo vanádio e temperadas, e acabamento cromado. Cabeça usinada e pescoço longo, com ângulo de 10º para não machucar a mão do usuário. Abertura da boca calibrada. Atendem a norma DIN 1711-1. - tamanho 6 a 22 (12 peças)	MTX MOD 2252	jogo	30 dias	30 dias	1	98,78	98,78

17	Fita adesiva de alumínio, rolo com 25 metros	NOVE 54 MOD FITA SILVER TAPE	Peça	30 dias	30 dias	2	52,18	104,36
18	Fita adesiva porosa, rolo com 25 metros	POLY SHEET	Peça	30 dias	30 dias	2	58,18	116,36
19	Bucha de nylon com expansão de quatro vias e rebordo, SX 6x30 mm. Ideais para fixações em materiais de construção ocos, em concreto celular e para revestimento de reboco. Marca referência Fischer.	FISCHER	Peça	30 dias	30 dias	50	0,23	11,50
20	Bucha de nylon com expansão de quatro vias e rebordo, SX 8x40 mm. Ideais para fixações em materiais de construção ocos, em concreto celular e para revestimento de reboco. Marca referência Fischer.	FISCHER	Peça	30 dias	30 dias	50	0,52	26,00
21	Bucha de nylon com expansão de quatro vias e rebordo, SX 10x50 mm. Ideais para fixações em materiais de construção ocos, em concreto celular e para revestimento de reboco. Marca referência Fischer.	FISCHER	Peça	30 dias	30 dias	50	1,01	50,50
22	Grampo para Grampeador De Pressão manual, para madeira, tipo reto. Grampo, em aço carbono galvanizado, altura do grampo para grampeador 8mm, caixa com 1000 grampos.	VONDER	Caixa	30 dias	30 dias	1	14,52	14,52
23	Parafuso para Madeira Cabeça Chata Phillips; Rosca auto cortante; Material: aço temperado e cementado com acabamento bicromatizado; Dimensões 3,5 X 16mm.	NEOFIX	Peça	30 dias	30 dias	50	0,08	4,00
24	Parafuso para Madeira Cabeça Chata Phillips; Rosca auto cortante; Material: aço temperado e cementado com acabamento bicromatizado; Dimensões 3,5 X 25mm.	NEOFIX	Peça	30 dias	30 dias	50	0,12	6,00
25	Parafuso para Madeira Cabeça Chata Phillips; Rosca auto cortante; Material: aço temperado e cementado com acabamento bicromatizado; Dimensões 3,5 X 40mm.	NEOFIX	Peça	30 dias	30 dias	50	0,13	6,50
26	Folha de Lixa para Madeira e Massa Grão 80. Tamanho mínimo da folha: 225x275mm	NORTON	Peça	30 dias	30 dias	10	1,75	17,50
27	Folha de Lixa para Madeira e Massa Grão 120. Tamanho mínimo da folha: 225x275mm	NORTON	Peça	30 dias	30 dias	10	1,50	15,00
28	Fita Dupla Face Siliconada, transparente, para ambiente interno, forte adesão a diversas superfícies, compensação à dilatação térmica, atenuação contra vibrações, resistência a solventes .Tamanho mínimo: 9,5 mm x 20 m.	VONDER	Rolo	30 dias	30 dias	3	52,45	157,35
29	Adesivo selante veda calha PU cinza 320g, para vedação de pingadeiras galvanizadas, calhas, rufos, telhas e junções em geral. Peso líquido mínimo 270g. Tubo com bico de aplicação.	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	3	21,14	63,42

30	Fita Adesiva Impermeável para Telhado, Rufo, Calha, Lona, Telha a Prova D'agua. Usada para vedação em superfícies de: PVC, acrílico, metal, aço, cobre, alumínio, madeira, cerâmica, porcelana, azulejo, vidro, borracha, fibra de vidro, gesso, pedra, cimento, concreto, parede, telhados e outras. Características: Fita Impermeável de Polímero Auto Adesiva, Fita espessa, viscosa e duradoura, Aluminizada, Resistente a altas temperaturas. Cor: Prata. Dimensões mínimas Aproximadas: Largura: 50mm Comprimento da Fita: 5 metros.	CONEX	Rolo	30 dias	30 dias	2	31,92	63,84
32	Carrinho tipo "Armazém" com 02 rodas pneumáticas, capacidade mínima de 200kg, em aço.	PRÓPRIA	Peça	30 dias	30 dias	1	388,00	388,00
33	MARTELO, PENA, Cabeça forjada em aço especial. Têmpera na face de impacto e na pena. Base e pena polidas e envernizadas. Cabeça com pintura eletrostática. Fixação por cunha metálica. Cabo de madeira envernizado. DIN 1041. Dimensões: 280x20x100 mm. Peso: 200g	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	1	33,60	33,60
34	Trena a laser (Medidor De Distancia A Laser). Com as seguintes características: Classe do laser:2, Diodo do laser; 635nm > 1mw, Alcance Mínimo: 30m, Precisão: ±1,5mm ou ±2,0mm, Bateria: 2 x 1,5v LR03(AAA).	VONDER MOD VD 040	Peça	30 dias	30 dias	1	340,66	340,66
35	ESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO RÉGUA 12 POL, TIPO ESQUADRO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL E INGLÊS, ESCALA.	VONDER	Peça	30 dias	30 dias	2	47,49	94,98
36	Jogo COM 17 CHAVES COMBINADAS MILÍMETROS. Chaves para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas. Chaves combinadas com um lado boca e outra estrela com as mesmas medidas. Forjadas em aço cromo vanádio e temperadas, e acabamento cromado. Cabeça usinada e pescoço longo, com ângulo de 10º para não machucar a mão do usuário. Abertura da boca calibrada. Atendem a norma DIN 1711-1. O Jogo vem com 17 chaves de: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 mm. Marca Referência TRAMONTINA	CONEX	Jogo	30 dias	30 dias	1	230,65	230,65

37	Jogo de Brocas e Ponteiras COM 110 Peças. Composição: 13 brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5mm; 6 brocas para madeira: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 3 brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19mm; 6 brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 50 ponteiras com comprimento 25mm sendo 3 ponteiras cruzadas tipo pozidrive tamanhos PZ1, PZ2 e PZ3; 6 ponteiras tipo trafix tamanhos T10, T15, T20, T25, T27 e T30; 14 ponteiras ponta cruzada tamanhos PH0, PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiras hexagonais tamanhos 3, 4, 5, 6 e 7mm; 3 ponteiras quadradas tamanhos S1, S2 e S3; 14ponteiras ponta chata tamanhos 6, 8, 10 e 12mm; 13 ponteiras com comprimento 50mm sendo 3 ponteiras chatas tamanhos 6, 8 e 10mm; 3 ponteiras tipo trafix T10, T15 e T20; 7 ponteiras tipo fenda cruzada tamanhos PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiras tipo soquete tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm; 3 escareadores; 1 suporte magnético para ponteiras; 1 trena 2m; 1 chave com efeito catraca para as ponteiras; 2 guias para ponteiras; maleta plástica.	FORTGPRO MOD FG8908	Jogo	30 dias	30 dias	2	237,53	475,06
38	Jogo de Chaves de Fenda e Phillips e Bits com 39 peças composto por hastes em aço cromo-vanádio e temperadas, acabamento cromado, pontas magnetizadas e cabos com pegada ergonômica - Acompanha: - 08 chaves: 04 Fenda SL: 1/4x1.1/2" (6,5x38) - 3/16x3" (5,5x75) - 1/4x4" (6,5x100) - 5/16x6" (3x150) : 04 Fenda cruzadas PH: 2x1.1/2" (2x38) - 1x3" (1x75) - 2x4" (2x100) - 3x6" (3x150) - 08 chaves de precisão: 50mm : 02 Fendas SL: 5/64 - 3/32 - 1/8 : 02 Fendas Cruzadas PH: PH00 - PH0 : 03 Torks: T6 - T8 - T10 - 01 Adaptador para Bits - 16 Bits: Fenda SL: 4 - 5 - 6: Fenda cruzada PH: 0 - 1 - 2: Pozidrive: 1 - 2: Hexagonais: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 :: Tork: T20 - T25 - T30- 05 Bits soquetes: 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 01 Suporte com magnetizador e desmagnetizador atarraxado.	FORTGPRO MOD FG8194	Jogo	30 dias	30 dias	1	156,93	156,93
40	Cortador de vidros profissional, tipo caneta. Corta vidros de até 6mm	BRASFORT	Peça	30 dias	30 dias	2	27,03	54,06
42	FURADEIRA, com potência mínima de 750w, tensão de 220v. Interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro. Rotações (sem carga): 0 – 3.000 r.p.m. Potência útil: 351W. Mandril: 1/2" (13mm). Amplitude de aperto: 13mm. Impactos por minuto: 0 – 48.000 min-1. Amplitude de Perfuração: Concreto: 16mm, Madeira: 30mm, Aço: 13mm, Alvenaria: 18mm. (Modelo referência: BOSCH-GSB-16-RE)	VONDER MOD FIV 852	Peça	30 dias	30 dias	1	506,24	506,24

43	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 Pol. 2 Baterias 18V Lítio, carregador bivolt, maleta para transporte, 11 Bits e 12 Brocas. Torque máximo (duro/macio): 54/21Nm; Número de rotações em vazio: 1ª velocidade 0 - 450RPM; Número de rotações em vazio: 2ª velocidade 0 - 1700RPM; Tipo de bateria: Lítio; Voltagem da bateria: 18V; Funciona com capacidade da bateria 1.5Ah; Mandril de aperto rápido: 13mm (1/2"); Configurações de torque: 20+2; Dimensões: (CxLxA): 210 x 62 x 225mm; Tipo de elemento: Lítio. Diâmetro de perfuração: Perfuração em madeira: 35mm; Perfuração em aço: 10mm; Perfuração em alvenaria: 8mm; Diâmetro máximo do parafuso: 10mm. (Modelo referência: BOSCH-GSB180-LI-AC). Com maleta.	VONDER MOD PFV 020 E KIT DE BITS E BROCA	Peça	30 dias	30 dias	1	1018,13	1018,13
44	Estilete de corte de precisão, corpo em plástico reforçado revestido com borracha termoplástica, com guia metálica, botão parafuso "giratório", largura da lâmina: 18mm; com lâmina segmentada em 14 partes.	CONEX PRO	Peça	30 dias	30 dias	3	23,06	69,18
45	Lâmina em aço para estilete de corte, Comprimento total 108,0 mm, largura da lâmina 18mm, segmentada em 14 partes. Embalagem com 10 unidades.	SPARTA	Peça	30 dias	30 dias	2	16,03	32,06
46	Martelo de Borracha Branco Com Cabo Madeira 40mm.	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	1	28,04	28,04
49	ARCO COM SERRA, EM ACO, Arco de serra com cabo metálico e arco tubular com deposito de lâminas de serra e corte a 45° e 90°, tipo fixo 12 polegadas.	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	2	50,01	100,02
50	Lâmina de Serra Manual Bimetal 12" com 24 Dentes por polegada.	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	5	11,54	57,70
51	ALICATE, DE BICO CHATO, Forjado em aço cromo vanádio, cabeça e articulação polidas, têmpera total no corpo. DIN ISO 5745. Isolação elétrica do cabo 1000V, produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. Tamanho 6".	TRAMONTIN A	Peça	30 dias	30 dias	1	52,18	52,18
52	ALICATE, DE CORTE, Alicate de Corte Diagonal 8", alicate de Corte Diagonal, Em cromo vanadium, Cabo emborrachado, Qualidade profissional, Comprimento: 8".	FORTGPRO	Peça	30 dias	30 dias	1	38,97	38,97
53	ALICATE, UNIVERSAL, Forjado em aço cromo vanádio. Cabeça e articulação polidas. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume de corte. DIN ISO 5746. Isolação elétrica de 1.000V c. a. Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. Tamanho: 8".	TRAMONTIN A	Peça	30 dias	30 dias	1	57,32	57,32
54	ALICATE DE PRESSÃO 10" COM MORDENTE TRIANGULAR.Mordentes forjados em aço cromo vanádio. Corpo formado por chapas conformadas. Acabamento cromado. Abertura regulável. Alavanca para destravar. Possui mordentes com perfil triangular. Tamanho: 10".	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	1	62,36	62,36

55	Lanterna portátil tipo holofote 30w recarregável peso de 348G sem pilhas com bateria interna recarregável (bivolt), com 3 modos de funcionamento: a) 50% da capacidade; b) 100% da capacidade; c) desk lamp. acompanhada de alça para transporte e carregador de bateria. potência de 30W com led t6, fluxo luminoso de 2800 lúmens e temperatura de funcionamento entre -10°C e +45°C. prazo de entrega 30 dias. produto com qualidade, durabilidade e resistência equivalente ou de melhor qualidade que a marca B-MAX MODELO TD-6000.	YESMULA MOD TD6000A	Peça	30 dias	30 dias	2	207,66	415,32
56	Serra Tico-Tico com Ação Pendular de 3 posições e 1 posição sem ação pendular, para aplicações em materiais como, alumínio, madeira dura, plástico. Troca da lâmina sem chave. Botão de trava para uso contínuo, seletor de velocidade de 6 posições, base ajustável até 45° para cortes em ângulos, empunhadura ergonômica revestida em borracha. Acessórios inclusos: 1 Lâmina para cortes de madeira, 1 Protetor de sapata. Especificações Técnicas: Potência: 650 Watts: Tensão: 220V: Velocidade sem carga: 500-3200 RPM: Capacidade de corte em ângulo: 45°: Capacidade máxima de corte (Madeira): 85mm: Capacidade máxima de corte (Aço): 10mm: Capacidade máxima de corte (Alumínio): 20mm: Peso aproximado: 2,4 Kg. Referência DEWALT-DWE300.	DEWALT MOD DWE300	Peça	30 dias	30 dias	1	542,32	542,32
57	Jogo de Lâmina para Serra Tico-tico Para Madeira e Metal 51mm; conjunto com 2 lâminas.	VONDER	Jogo	30 dias	30 dias	3	26,76	80,28
58	LIXADEIRA ORBITAL ELÉTRICA - 225 WATTS; 220V, BASE DE 1/4" DE FOLHA DE LIXA, SISTEMA DE CONTRA PESO - INTERRUPTOR SELADO CONTRA PÓ, BOLSA COLETORA DE PÓ - PARA O MÁXIMO DE COLETA DE PÓ; MOTOR SUPORTADO SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADAS; DIAMETRO DA ÓRBITA DE 1/16" .	STANLEY MOD SS24	Peça	30 dias	30 dias	1	461,06	461,06

59	A Serra de Esquadria e Bancada 8” para trabalhos em madeira, plástico e outros materiais de dureza similar. Características: dupla função: serra esquadria para corte preciso em vários ângulos e serra de bancada para cortes longitudinais. Estrutura reforçada em alumínio, deve possuir protetor de lâmina e cavacos conforme NR-12. Especificações Técnicas: : Potência: 1200W; Tensão: 220V; Velocidade sem carga: 4500 RPM; Diâmetro do disco de serra: 210 x 30 x 2,5 : Faixa inclinação da mesa: - 45°/0°/+45°: Corte de esquadria: 0° até 45° para a esquerda: Posição mesa serra: 33mm: Posição esquadria: 50mm Serra modo bancada: Bancada de serra: 360 x 250 mm: Altura de corte: 0-33 m: Guia paralela: Inclínável de - 30° até +30° Serra modo corte transversal: Raio de ação corte: - 45°/0°/+45°. Corte de meia esquadria para esquerda: Largura de corte a 90°- 120 x 55 mm: Largura de corte a 45°- 65 x 55 mm: Largura de corte a 2 x 45° (corte duplo em meia esquadria) 40 x 23 mm- Garantia: 12 meses.	SHULTZ MOD 929.0101.0	Peça	30 dias	30 dias	1	1021,38	1021,38
60	Disco de corte para Serra Circular de 8” , para corte de Madeira.	VONDER	Peça	30 dias	30 dias	3	24,94	74,82
61	Serra Circular Angular 7.1/4” 6000 RPM 1500W 220V , para cortes em madeiras maciças, duras e resistentes. A ferramenta ideal para realização de trabalhos pesados e cortes profundos. Especificações: para cortes retos em madeira e plásticos; com empunhadura auxiliar, saída de pó, cabo extenso de 2 metros; Profundidade de corte em 45º: 45mm, profundidade de corte em 90º: 64mm; Capacidade máxima de corte em madeira: 64mm; Troca de lâminas através da chave Allen.Potência: 1500 W; Voltagem: 220V; Furo (mm): 20mm; Peso Aproximado: 3,7kg; Diâmetro do Disco: 184 mm; Rotação: 6.000 RPM; Disco: 7.1/4”.Marca Referência: Bosch - Modelo GKS 150.	BOSCH - MOD GKS 150	Peça	30 dias	30 dias	1	762,45	762,45
62	Platina elétrica 800W. Com empunhadura secundária, saída para extração de cavaco; Especificações Técnicas: Tensão: 220 V; Potência mínima: 800 W; Capacidade máxima de corte: Largura: 82 mm, Profundidade: 3 mm; Rotação a vazio: 16000/min; Corrente (A): 6,3. Acompanha: - Guia de corte- Saco coletor. Garantia mínima de 12 meses do fabricante. Marca/modelo de referência: SCHULZ-929.003	SCHULTZ MOD 929.003	Peça	30 dias	30 dias	1	509,16	509,16

63	CORTADOR ELÉTRICO - 220V. Cortador elétrico portátil indicado para cortar em ângulo de 90°, 45° e chanfrar em 45° os seguintes materiais: revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármore, granito e pedras naturais, com superfície lisa, áspera ou em relevo, com espessura até 3,4 cm e comprimento até 50 cm. Potência: 550 W. Com 1 disco de corte diamantado de Ø 180 mm, como acompanhamento, reservatório de água para refrigeração do disco de corte. Modelo referência CORTAG-ZAPP 180BR.	WORKER MOD 976997	Peça	30 dias	30 dias	1	1092,99	1092,99
64	Serra Mármore 110mm 1300w 220v. comprimento: 284mm largura: 65mm altura: 207mm potência: 1.300w 13.800 rpm. Peso aproximado: 2.9kg, dupla isolamento. Capacidade máxima de corte: 32mm diâmetro do disco: 110mm diâmetro do furo: 20mm espessura máx. Do disco: 2mm rotações por minuto: 13.800; emissão de vibrações: 5 m/s incerteza k: 1.5m/s a ferramenta destina-se ao corte em tijolo, concreto e pedra. Acompanhando: 2 chaves para troca do disco e disco de 110mm diamantado. Referência: Marca Makita 4100 NH3Z	MAKITA MOD 4100 NH3Z	Peça	30 dias	30 dias	1	512,73	512,73
65	Disco Diamantado Turbo 110 x 20mm. Especificações Técnicas: Diâmetro: 110 x 20 mm; Velocidade: 13200U/min" - 80m/s	CONEX	Peça	30 dias	30 dias	2	22,59	45,18
66	Disco Serra Circular Multimaterial Ø184x20mm. Para cortes em Superfícies de: Alumínio, Cobre, Madeira, Madeira Placas de construção leve, Metal não-ferroso, Placas acústicas, Placas de aglomerado de madeira. Material: Aço e carbetto de tungstênio. Diâmetro central: 184 mm; Diâmetro do disco de corte: 15 mm; Espessura: 15 mm; Número de Dentes: 60	VONDER	Peça	30 dias	30 dias	3	256,56	769,68
							TOTAL DA AF (R\$):	11.128,92
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTES	Valor (R\$)		
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC- CNPJ: 83.891.283/0001-36. Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)		45022	11038	339030.16	1.500.100	258,59		
				339030.24		388,64		
				339030.25		63,84		
				339030.27		415,32		
				339030.42		3.950,52		
			5311	449052.38		5.664,01		
				449052.48		388,00		
Local da Entrega: Reitoria-UDESC/MESC – Museu da Escola Catarinense. Atendimento: das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira.								
Fiscal da AF: Cristina Roschel Pires – contato: (48) 3664-8110; museudaescola@udesc.br								
Vigência da AF: da sua assinatura até 31/12/2023.								



ATENÇÃO:

1) Frete – CIF

2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;

3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-687/2023, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis, (data conforme assinatura)

Assinatura digital do Ordenador Primário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BK49B54O**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ ANTONIO FERREIRA COELHO (CPF: 905.XXX.187-XX) em 03/07/2023 às 17:23:03

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 27/03/2023 - 15:42:00 e válido até 27/03/2026 - 15:42:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjYwNDJfMjYwNjVfMjAyM19CSzQ5QjU0TW==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00026042/2023** e o código **BK49B54O** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.