

Matrícula  
**1491594**

Referência  
**Maio/2025**


TITULAR: IVONEI ANTONIO BORTOLOZO RUA GIOVANA PAN MENEGAT SN - CENTRO VIDEIRA SC 895  
PROPRIETARIO: IVONEI ANTONIO BORTOLOZO 68-000

Inscrição: 001.276.0013.0370.001 Rota: 3 Sen Rota: 240 Quantidade de Economias: 1 UF: 6785379

Y24G100607 09/01/2025 LIGADO Água POTENCIAL

| DATA                          | LEITURA(m3) | ULTIMOS CONSUMOS      | TABELA TARIFARIA         |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| LEIT.ANT. 26/04/2025          | 44          | 2025/04 12 m3         | FAIXA DE CONSUMO R\$(M3) |
| LEIT.ATUAL 26/05/2025         | 52          | 2025/03 11 m3         | 1 a 10 53,02             |
| ANORMALIDADE LEITURA: NENHUMA |             | 2025/02 15 m3         | 11 a 25 9,72             |
|                               |             | 2025/01 11 m3 An.C.:9 | 26 a 50 13,63            |
|                               |             | 2024/12 8 m3          | 51 a 999999 16,34        |
|                               |             | 2024/11 6 m3          |                          |
| DATA                          | CONSUMO(m3) |                       |                          |
| CONS.ANT. 26/04/2025          | 12          |                       |                          |
| CONS.ATUAL 26/05/2025         | 8           |                       |                          |
| QUANTIDADE DE DIAS: 30        |             |                       |                          |
| ANORMALIDADE CONSUMO: NENHUMA |             | MEDIA: 11 m3          | CATEG.: RESIDENC         |

| DESCRICAO                             | CONSUMO | TOTAL(R\$) |
|---------------------------------------|---------|------------|
| AGUA                                  |         |            |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)              | 8 m3    | 53,02      |
| CONSUMO DE AGUA                       |         |            |
| TARIFA DE LIXO 05/2025 ATE 10M3 (RES) |         | 14,38      |



| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.914) |                |          |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| PARÂMETRO                                                               | AMOSTRAS REAL. | CONFORME | DESCONFORMIDADE | MEDIA/MES |
| pH                                                                      | 52             | 52       | 0               | 7,28      |
| Turbidez                                                                | 52             | 52       | 0               | 0,37      |
| Cloro                                                                   | 52             | 52       | 0               | 1,75      |
| Cor                                                                     | 52             | 52       | 0               | 4,17      |
| Fluoreto                                                                | 19             | 19       | 0               | 0,83      |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.914)    |                |          |                 |           |
| PARÂMETROS                                                              | AMOSTRAS REAL. | CONFORME | DESCONFORMIDADE | MEDIA/MES |
| Col.Totais                                                              | 52             | 51       | 1               | 1,0       |
| Col.Fecais                                                              | 52             | 52       | 0               | 0,0       |
| Bac.Heterotot.                                                          | 0              | 0        | 0               | 0,0       |
| Vencimento                                                              |                |          | TOTAL A PAGAR   |           |
| 10/06/2025                                                              |                |          | 67,40           |           |

Mensagem

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 1491594

Em atenção a Lei Federal n. 12.087/09, declaramos que todas as faturas emitidas em nome do imóvel acima, com vencimentos ocorridos em 2024, encontram-se quitadas.