

Vacinas

Vacinas Obrigatórias

BCG (Contra a tuberculose)	Anti-Hepatite-B	Antipoliomielite	Tríplice (DPT) (Difteria, tétano e coqueluche)	Anti- amophilus lienzae b	Anti-Sarampo	Tríplice Viral (contra sarampo, rubéola e catumba)	Dupla (contra difteria, tétano)	Anti-Hepatite B	Outras Vacinas
10.01.4 13/01/02	HEPATITE B 12/01/02	10.01.4 13/01/02	10.01.4 13/01/02	10.01.4 13/01/02	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	FEDERAMAREU 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104
3º Dose	2º Dose	1º Dose							

no 1º ano de vida

Acima de 1 ano de idade

Anti- amophilus lienzae b	Anti-Sarampo	Tríplice Viral (contra sarampo, rubéola e catumba)	Dupla (contra difteria, tétano)	Anti-Hepatite B	Outras Vacinas
10.01.4 13/01/02	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	U.S. CORBELLA 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104	FEDERAMAREU 13/01/02 LOTE: 13/01/02 ASS: 13/01/02 Nº 100104
3º Dose	2º Dose	1º Dose			

Documento válido

em todo o território nacional como comprovante de vacinação. Não pode ser reutilizado (lei nº 6529 de 30.10.75)

Quando dar:	Vacina:
	BCG - protege contra as formas graves de tuberculose.
	Tríplice DPT - protege anti-Difteria (crúpe), Tétano e Coqueluche (tosse comprida)
	Antipoliomielite - protege contra a Paralisia Infantil.
	Anti-Sarampo - protege contra o Sarampo.
	Tríplice Viral - protege contra a Catumba, Rubéola e Sarampo.
	Dupla - protege contra a Difteria (crúpe) e o Tétano.
	Anti-Hepatite B - protege contra a Hepatite B.
	Anti-haemophilus - protege contra infecções pelo Haemophilus influenzae b e suas complicações (meningite, pneumonia, artrite séptica, osteomielite, pericardite entre outras).

A vacina BCG é dada contra as formas graves de tuberculose.	As vacinas Tríplice e Anti-poliomielite são dadas normalmente no mesmo dia a partir dos dois meses de idade. São necessárias quatro doses: 1º dose - aos dois meses de idade, 2º dose - dois meses após a primeira dose, 3º dose - dois meses após a segunda dose.
A vacina Anti-Sarampo é feita a partir dos nove meses de idade. A segunda dose será aplicada a partir dos 12 meses (um ano) e a vacina é a Tríplice Viral.	A vacina Dupla é feita na idade escolar, a partir dos sete anos. O número de doses vai depender do esquema da Tríplice (DPT) e está completo ou não.
A vacina Anti-Hepatite B é aplicada em três doses. A primeira, a partir do nascimento, a segunda, um mês após a primeira dose e a terceira, cinco meses após a segunda dose.	A vacina contra o haemophilus é aplicada normalmente em três doses para crianças menores de um ano, iniciando aos 2 meses de idade com intervalo de dois meses entre as doses. Para crianças que iniciam após 1 ano de idade, a dose é única.

Reforço - um ano após a terceira dose.

Observação - é importante que a criança tome to

das as vacinas indicadas mesmo que ultrapasse a idade sugerida pelo esquema de vacinação.