



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAÚ MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

HEMOGRAMA

Material: Sangue

Método: Citometria de Fluxo e Impedância

Equipamento: DxH900 BECKMAN COULTER

SÉRIE VERMELHA

	Valores Encontrados:	Valor de Referência:
Eritrócitos em milhões/mm ³ :	4,8	4,0 a 5,2
Hemoglobina em g/dL:	13,9	12,0 a 16,0
Hematócrito em %:	40,0	35,0 a 46,0
VCM em u3:	83,3	80,0 a 100,0
HCM em uug:	29,0	26,0 a 34,0
CHCM em %:	34,8	31,0 a 36,0
RDW em %:	13,9	12,0 a 16,0

SÉRIE BRANCA

	Valores Encontrados:		Valor de Referência:	
	%	por mm ³	%	por mm ³
Leucócitos:		9.200		4.000 a 10.000
Neutrófilos:	55,1	5.069,2	40,0 a 70,0	1.700 a 9.000
Bastonetes:	0	0,0	0 a 8,4	0 a 840
Segmentados:	55,1	5.069,2	40,0 a 70,0	1.700 a 8.000
Eosinófilos:	1,2	110,4	1,3 a 5,0	50 a 500
Basófilos:	0,7	64,4	0 a 1,0	0 a 100
Linfócitos Típicos:	35,3	3.247,6	22,0 a 40,0	900 a 2.900
Linfócitos Atípicos:	0,0	0,0	0	0
Monócitos:	7,7	708,4	3,0 a 9,0	300 a 900

PLAQUETAS: **304.000** 150.000 a 450.000

Liberado por: EDSON


Edson Fernandes da Silva
Farmacêutico-Bioquímico
CRP-40.328



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAU MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

COLESTEROL TOTAL: 159 mg/dL

Material: Soro

Método: Enzimático

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência: Com ou Sem Jejum

Desejável: < 190 (mg/dL)

Desejável: < 170 (mg/dL)

Adultos > 20 anos

Crianças e adolescentes

Nota 1: Valores de colesterol total igual ou superior a 230 mg/dL (entre crianças e adolescentes) ou igual e superior a 310 mg/dL (para adultos) podem ser indicativo de Hipercolesterolemia Familiar - HF. (European Heart Journal, doi: 10.1093/eurheartj/eh273).

Nota 2: De acordo com as recomendações do "Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico", Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016, que flexibiliza a necessidade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico.

-A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

COLESTEROL - LDL: 87 mg/dL

Material: Soro

Método: Equação de Friedwald

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Meta Terapêutica Com ou Sem Jejum para Adultos > 20 anos considerando o Risco Cardiovascular avaliado pelo solicitante:

Para pacientes com Risco Cardiovascular Baixo recomenda-se Colesterol-LDL < 130 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Intermediário recomenda-se Colesterol-LDL < 100 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Alto recomenda-se Colesterol-LDL < 70 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Muito Alto recomenda-se Colesterol-LDL < 50 (mg/dL)

Para Crianças e Adolescentes recomenda-se Colesterol-LDL < 110 (mg/dL)

Nota1: De acordo com as recomendações do "Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico", Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016, que flexibiliza a necessidade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico:

-A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

-Pacientes com diabetes devem usar como referência a diretriz triplíce SBD, SBEM e SBC para Diabetes. Nesta diretriz, pacientes com diabetes e sem fatores de risco ou sem evidência de aterosclerose subclínica devem manter o LDL-C abaixo de 100mg/dL. Pacientes com Fatores de Risco ou Doenças Aterosclerótica subclínica devem manter LDL-C abaixo de 70mg/dL. Paciente com história de infarto agudo do miocárdio, AVC ou revascularização coronária, carotídea ou periférica, ou história de amputação devem manter o LDL-C abaixo de 50mg/dL.

Nota 2: Em amostra de Triglicérides acima de 400 mg/dL é dosado de forma direta o Colesterol-LDL. Neste caso, o cálculo não segue a Equação de Friedwald.

COLESTEROL -HDL: 41mg/dL

Material: Soro

Método: Enzimático Colorimétrico

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência: Com ou Sem Jejum

Desejável: > 40 (mg/dL)

Desejável: > 45 (mg/dL)

Adultos > 20 anos

Crianças e adolescentes

Nota: De acordo com as recomendações do "Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAÚ MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

Perfil Lipídico", Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016, que Flexibiliza a necessidade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico:

-A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

TRIGLICÉRIDES: 155 mg/dL

Material: Soro

Método: Enzimático Colorimétrico

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência:	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	
Desejável:	< 150	< 175	Adultos > 20 anos
Desejável:	< 75	< 85	0 a 9 anos
Desejável:	< 90	< 100	10 a 19 anos

Nota: De acordo com as recomendações do "Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico", Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016, que Flexibiliza a necessidade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico:

-A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

-Quando os níveis de triglicérides no estado pós-prandial estiverem em situações especiais como: triglicérides > 440mg/dL, em recuperação de pancreatite por hipertrigliceridemia ou em início de tratamento com drogas que causam hiperglicemia severa, é recomendado, a critério médico a prescrição de uma nova avaliação de triglicérides com jejum de 12 horas, que será considerado um novo exame de triglicérides pelo Laboratório.

COLESTEROL - NÃO HDL: 118 mg/dL

Material: Soro

Método: Enzimático Colorimétrico

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Meta Terapêutica Com ou Sem Jejum para Adultos > 20 anos considerando o Risco Cardiovascular avaliado pelo solicitante:

Para pacientes com Risco Cardiovascular Baixo recomenda-se Colesterol-Não HDL < 160 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Intermediário recomenda-se Colesterol-Não HDL < 130 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Alto recomenda-se Colesterol-Não HDL < 100 (mg/dL)

Para pacientes com Risco Cardiovascular Muito Alto recomenda-se Colesterol-Não HDL < 80 (mg/dL)

Nota 1: De acordo com as recomendações do "Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico", Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016, que Flexibiliza a necessidade de jejum de 12 horas para exames do perfil lipídico:

-A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

-Valores referenciais e de alvo terapêutico conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAÚ MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

solicitante.

Nota 2: De acordo com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e prevenção de Arteroesclerose, publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, ISSN - 0066 - 782x, volume 101, Numero 4, Suplemento 1, outubro 2013, passamos a informar o valor do colesterol não HDL como melhor estimativa de risco cardiovascular.

Liberado por: SAMUEL SILVA



Samuel Silva de Souza
PARASITÓLOGO-GERAL
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
VITÓRIA DA CONQUISTA

PARASITOLÓGICO DE FEZES:


Resultado: **Entamoeba coli**

Material: Fezes (Amostra biológica coletada e entregue ao laboratório pelo paciente para análise).

Método: Hoffman, Pons e Janer (Modificado)

Sedimentação espontânea

Liberado por: RAFAELA MOTA



Dra. Katia Cassiano de Albuquerque
CBB-BA-02263



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAU MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

SUMÁRIO DE URINA

Material: Urina (Amostra biológica coletada e entregue ao laboratório pelo paciente para análise)

Método: Sistema Automatizado de Leitura de Fitas e Sedimentoscopia

Equipamento: LABUMAT e URISED 3

CARACTERES FÍSICOS:

Aspecto: **Limpo**
Cor: **Amarelo**
pH: **5**
Densidade: **1,010**

Valores de Referência:

Límpido
Amarelo
5,0 a 7,5
1,005 a 1,030

PESQUISAS BIOQUÍMICAS:

Proteínas : **Negativo**
Glicose : **Normal**
Corpos Cetônicos : **Negativo**
Hemoglobina : **Negativo**
Bilirrubina : **Negativo**
Urobilinogênio : **Normal**
Esterase Leucocitária : **Negativo**
Nítrito : **Negativo**

Valores de Referência:

Negativo
Normal
Negativo
Negativo
Negativo
Normal
Negativo
Negativo

MICROSCOPIA:

Método: Sistema Automatizado por Citometria de Fluxo

Equipamento: LABUMAT e URISED 3

Valores de Referência

Cél. Epiteliais Escamosas: **1,00** Até 7 por campo
Leucócitos: **1,00** Até 06 por campo
Flora Bacteriana: **Moderadamente Aumentada** Ausente
Filamento de Muco: **Presente** Ausente

Obs: Ainda não se conhecem totalmente os efeitos dos fármacos ou dos seus metabólitos sobre os testes de forma individual. Assim sendo, em caso de dúvida, é recomendável repetir o teste após a descontinuação de um determinado fármaco.

Os valores de referência se baseiam nos limites de detecção de cada teste (fita).

Sensibilidade analítica: Proteínas: 10 mg/dL; Glicose: 100 mg/dL; Corpos Cetônicos: 5 mg/dL; Eritrócitos: 5 RBC/uL; Bilirrubina: 0,5 mg/dL; Urobilinogênio: 1,0 mg/dL; Leucócitos: 10 WBC/uL; Ácido Ascórbico: 10 mg/dL

Nota: Normalmente até 20 mg/dL de proteína na urina não é considerado patológico.

Lauda padronizado de acordo com ABNT NBR 15.268:2005. Atenção para mudança de metodologia.

Liberado por: KATIA

Dra. Katia Aguiar de Albuquerque
CRB-B1-02263



F S V C
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO E QUALIDADE DE VIDA



HOSPITAL MUNICIPAL
ESAÚ MATOS
AMIGO DA CRIANÇA

**LABORATÓRIO
CENTRAL**
Vitória da Conquista-Ba

Nome: **ELIZANGELA ARGOLO ROSA**
Médico(a): **ILEGÍVEL**
OS: **2110060118**
Documento: **537468900**
Idade: **42 Ano(s)** Sexo: **F**
Endereço: **ASS JOANA DARK**
Hora Cadastro: **08:59:45**

Data do Cadastro/Coleta: **06/10/2021**
Data da Entrega: **21/10/2021**
Data de Impressão: **13/10/2021**
Procedência: **RÉGIS PACHECO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQ / BA**
Condição de Jejum:

GLICOSE: 71 mg/dL

Material: Plasma ou Soro

Método: Enzimático

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência para pacientes com jejum: 65 a 99 mg/dL: Normal

100 a 125 mg/dL: Alterado (investigar)

> 126 mg/dL : Sugere diabetes (confirmar)

Nota: Valores de referência segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017/2018.

Liberado por: SAMUEL SILVA

URÉIA: 20 mg/dL

Material: Soro

Método: Cinético UV

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência: Recém-nascido: 8,4 a 25,8 mg/dL

Crianças: 10,8 a 38,4 mg/dL

Adulto: 17 a 43 mg/dL

Liberado por: SAMUEL SILVA

CREATININA: 0,8 mg/dL

Material: Soro

Método: Enzimático

Equipamento: C 8000 ARCHITECT plus (ABBOTT)

Valor de Referência: Homens: 0,7 a 1,3 mg/dL

Mulheres: 0,6 a 1,2 mg/dL

Liberado por: SAMUEL SILVA


Samuel Silva de Souza
FUNDADOR-GERENTE GERAL
LABORATÓRIO CENTRAL