

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0639/2017

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0639/2017
Autorização de Fornecimento nº 1361/2017

Fornecedor: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA – ME				Endereço: Rua 25 de Novembro, 80				
CNPJ/MF: 08.676.816/0001-41				Bairro: N.S.ROSÁRIO		CEP: 88110-690		
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 3047-3	Conta: 16848-3	Município: São José	UF: SC	Telefone/FAX: (48) 3246-2921		
				E-mail: TERRAFIRMEDISTRIBUICAO@HOTMAIL.COM / JAISON.SILVEIRA@HOTMAIL.COM				
LOTE/ITEM	Descrição do Material	CÓD. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
*	ITENS EM LISTA ANEXA*	*	*	20	30	*	*	*
TOTAL DA AF (R\$):								50.181,06

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:			
Fundação Universidade do Estado de SC – UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36.	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA
Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001.	45022	11038	339030.16
	45022	11038	339030.26
Local de entrega: UDESC/MESC – Museu da Escola Catarinense (R.Saldanha Maranhão, 196, Centro, Florianópolis/SC). Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 13h às 19h.			0100
Fiscal da AF: Sandra Mackowiak - contato: (48) 9183-0588 / 3664-8110 / 3664-8112 – museudaescola@udesc.br			0100
Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2017.			

ATENÇÃO:

- 1) Frete – CIF
- 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;
- 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
- 4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-0639/2017, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis, 13/11/2017.

Assinatura do Ordenador Primário

Leonardo Zultes
Vice-Reitor

Letícia Koslowsky Mees Mattos
Setor de Compras/Reitoria
Matrícula 9592741



EMBRANCO

PE 639/2017 - LISTA ANEXA - ITENS DA AF 1361/2017 - CRISTIANI LOURI

LOTE	ITEM	PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	ELEMENTO	MARCA	UNIDADE	Valor Unitário	Quantidade	Valor TOTAL (R\$)
2	48	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 3/4	339030.16	Master	PECA	R\$ 1,51	50	R\$ 75,50
	51	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA 3/4	339030.16	Master	PECA	R\$ 1,59	50	R\$ 79,50
	54	ADAPTADOR, EM PVC, PARA CONDULETE CINZA 3/4	339030.26	Master	PECA	R\$ 0,95	20	R\$ 19,00
	68	Condutele em pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P+ T e tampa para tomada (novo padrão)	339030.26	Master	PECA	R\$ 17,49	10	R\$ 174,90
	71	Condutele em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P + T e tampa para tomada (novo padrão)	339030.26	Master	PECA	R\$ 16,47	10	R\$ 164,70
	73	Condutele pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tampa para 1 RJ45	339030.26	Master	PECA	R\$ 17,10	5	R\$ 85,50
	91	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, COTOVELO 90 GRAUS PARA CONDULETE, Cotovelo de pvc cinza para eletroduto 3/4 sem rosca tipo encaixe	339030.26	Master	PECA	R\$ 6,58	20	R\$ 131,60
	96	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 3/4", Eletroduto 3/4" PVC branco, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	339030.26	Master	PECA	R\$ 15,63	10	R\$ 156,30
	97	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 3/4", Eletroduto 3/4" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	339030.26	Master	PECA	R\$ 12,31	10	R\$ 123,10
	104	FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extingüível 19mm x 20m, isol. para 18 kV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669	339030.26	3m	PECA	R\$ 31,89	2	R\$ 63,78
2	105	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS, Fita plástica isolante em PVC auto-extingüível 19mm x 20m, isol. p/ 750V, classe de temperatura 90º, conforme Normas NBR-5410 e NBR-5037, UL 510 e INMETRO	339030.26	Enerbras	PECA	R\$ 5,58	8	R\$ 44,64
	134	Soquete para lampadas fluorescente tubulares com corpo em plastico PP(polipropileno) e sistema de fixação da lampada sob pressão utilizada em luminárias convencionais.	339030.26	Lumibras	PECA	R\$ 4,97	50	R\$ 248,50
	158	ADAPTADOR 2P+T PARA O ANTIGO PADRAO	339030.26	Daneva	PEÇA	R\$ 7,21	5	R\$ 36,05

BR



3	173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 100 AMPERES, Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 100A capacidade de interrupção 5 KA	339030.26	Enerbras	PEÇA	R\$ 201,65	1	R\$ 201,65
	189	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 05 METROS COM 03 TOMADAS, Extensão elétrica cabo PP 2X2,5MM2 medindo 5m e contendo 3 tomadas como saídas	339030.26	Techna	PEÇA	R\$ 39,54	2	R\$ 79,08
	190	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 10 METROS COM 03 TOMADAS, Extensão elétrica cabo PP 2 x 2,5mm2 medindo 10m e contendo 3 tomadas como saída	339030.26	Techna	PEÇA	R\$ 51,72	1	R\$ 51,72
	192	FILTRO DE LINHA, FILTRO DE LINHA P/ENERGIA C/ 3 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ	339030.26	Fiolux	peça	R\$ 32,82	2	R\$ 65,64
	193	FILTRO DE LINHA, PARA ENERGIA, COM 5 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ	339030.26	Megatron	peça	R\$ 32,00	2	R\$ 64,00
	234	Lâmpada em led PAR 30, base E27, potência mínima de 12W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 800lm, abertura de fecho 35°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, material de vidro liso, embalagem em caixa de papelão, vida útil 15.000 horas, garantia de 2 anos, dimensões da lâmpada: 75mm(A)x95mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Ge	PEÇA	R\$ 42,55	8	R\$ 340,40
	235	Luminária de emergência, com 30 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, ângulo de fecho de 120°, dimensões aproximadas de 208x65x40mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 120 lumens, autonomia de 6 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de 6500K, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Taschibra	PEÇA	R\$ 28,60	15	R\$ 429,00

236	Dicrónica em led, formato spot, base GU 10, fluxo luminoso de 350lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 38°, vida útil de <u>15.000</u> horas, potência nominal mínima de 5W, tensão de 100-240V, frequência de 50/60Hz, dimensões da lâmpada de 50mm(D)x55mm(A), índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 3.000K branco quente, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030,26	Brillia	PEÇA	R\$ 20,16	29	R\$ 584,64
237	Dicrónica em led, formato spot, base GU 10, potência nominal mínima de 5W, voltagem de 220V, tempo de vida nominal de 15.000 horas, dimensões da lâmpada 46mm (A) x50mm (L), fluxo luminoso nominal de 400lm, ângulo de feixe nominal de 24°, temperatura de cor de 2700K branco quente, índice de reprodução de cor (CRI) de 80, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030,26	GreenAge	PEÇA	R\$ 17,01	21	R\$ 357,21
238	Dicrónica mini em led, formato spot, base GU10, potência nominal mínima de 3W, voltagem de 220V, fluxo luminoso de 120lm, dimensões da lâmpada de 35mm(D)x40mm(L), temperatura de cor de 3000K, índice de reprodução de cor de 80, vida útil de até <u>15.000</u> horas, ângulo de foco de 24°, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030,26	Ekart	PEÇA	R\$ 29,14	3	R\$ 87,42
239	Fita de led alto brilho, com fita de fixação autoadesiva, potência de 4,8W por metro, com densidade de 60 LEDs por metro, cor da luz de 6000K (Branca fria), fator de proteção acima de 20, voltagem de 12 V, ângulo de 120°, vida útil mínima de 35.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030,26	Brillia	METRO	R\$ 14,39	50	R\$ 719,50
240	Fita flexível em LED para área externa. Potência de 4,8W/m; Ângulo de abertura 120°; Fluxo: 430 lúmens/m; Temperatura de cor: 2700K; Alimentação fonte corrente contínua 12VCC/700mA, IP 65, IRC>70, vida útil mínimo de 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030,26	Brillia	METRO	R\$ 32,22	220	R\$ 7.088,40

241	Lâmpada AR111 em led, base G10, fluxo luminoso de 750 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de <u>15.000 horas</u> , potência mínima de 12 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, c, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Brilia	PEÇA	R\$ 83,37	32	R\$ 2.667,84
242	Lâmpada AR70 em led, base GU10, fluxo luminoso de 350 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de <u>15.000 horas</u> , potência mínima de 5 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Brilia	PEÇA	R\$ 57,73	140	R\$ 8.082,20
248	LAMPADA ELÉTRICA, FLUORESCENTE, 40 WATTS, 220 VOLTS, Lâmpada fluorescente tubular, temperatura mínima da cor 5000°K, índice de reprodução de cor mínimo 70%, eficiência luminosa mínima 65%, fluxo luminoso mínimo de 2600 lumens, potência 40W, 220V.	339030.26	Osram	PEÇA	R\$ 7,92	40	R\$ 316,80
251	Lâmpada em led PAR 20, base E27, potência mínima de 7W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor: 80, fluxo luminoso de 420lm, abertura de fecho 36°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, vida útil <u>15.000 horas</u> , garantia de 2 anos, dimensões da lâmpada: 80mm(A)x60mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Empalux	PEÇA	R\$ 29,08	15	R\$ 436,20
252	Lâmpada em led PAR 38, base E27, potência mínima de 15W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1220lm, abertura de fecho (50%) 25°, temperatura de cor: quente 3000K, frequência 50/60Hz, material de vidro martelado, embalagem em caixa de papelão, vida útil (L70) 15.000 horas, garantia de 2 anos, dimensões da lâmpada: 130mm(A)x120mm(D), índice de proteção de 20, intensidade luminosa 4550cd, Corrente elétrica 230 mA (127 V) / 125 mA (220 V), fator de potência ≥ 0,5, Temp. de operação -20°C a 40°C. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Brilia	PEÇA	R\$ 117,46	22	R\$ 2.584,12

253	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 3K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 7W, cor branca de 6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x85mm(A), bulbo super fino, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	339030.26	Taschibra	PEÇA	R\$ 11,21	36	R\$ 403,56
254	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 6K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 11W, cor branca de 6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x94mm(A), bulbo super fino, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	339030.26	Taschibra	PEÇA	R\$ 11,87	39	R\$ 462,93
255	Lâmpada globo em led (G95), base E27, com fluxo luminoso de 925lm, índice de reprodução de cor ≥ 80 , ângulo de abertura de 250°, vida útil de 15.000 horas, potência de 9W, tensão de 100 a 240V, frequência de 60Hz, dimensões da lâmpada 95mm(D)x125mm(A) obs: diâmetro mínimo de 95mm, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Brilia	PEÇA	R\$ 63,27	9	R\$ 569,43
259	Lâmpada tipo vela em led, leitosa, base E14, voltagem: 220V, fluxo luminoso de 280 lm, índice de reprodução de cor > 80 , ângulo de abertura de 280°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 3 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Brilia	PEÇA	R\$ 28,52	12	R\$ 342,24
265	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 18W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80 , fluxo luminoso de 1800lm, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia de 2 anos, dimensões da lâmpada: 1200mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	339030.26	Ourolux	PEÇA	R\$ 26,87	221	R\$ 5.938,27

408

266	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 9W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1000lm, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia de 2 anos, dimensões da lâmpada: 600mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	339030.26	Luterled	PEÇA	R\$ 22,91	12	R\$ 274,92
271	Luminária aletada (calha), 2 x 36W na cor branca. De sobrepor	339030.26	Ecp	PEÇA	R\$ 83,30	15	R\$ 1.249,50
272	Luminária de emergência led, constituído por 2 faróis, com 32x0,5W SDM, led de alta potência, lente com ângulo de 140°, com bateria selada de 6V/4A, dimensões aproximadas de 292x275x91mm, tensão bivolt, fluxo luminoso de 1200 lumens, autonomia de 3 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Segurimax	PEÇA	R\$ 172,71	2	R\$ 345,42
273	Luminária de saída de emergência, face única, com 7 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, dimensões aproximadas de 261x221x25mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 30,8 lumens, autonomia de 2 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, fundo branco e texto em vermelho, fixação de sobrepor, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Manplex	PEÇA	R\$ 39,10	10	R\$ 391,00
276	Luminária para área externa em LED, embutida de solo em inox ou alumínio injetado, potência mínima de 9W, IP 66. Ângulo de abertura 60°, Fluxo: 900lm; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos, diâmetro do tubo de encaixe no solo 95mm, diâmetro final da luminária de 100mm e profundidade máxima de 100mm. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Direct Light	PEÇA	R\$ 296,95	22	R\$ 6.532,90

267



278	Mini projetores (spot) em LED para área externa, com material de alumínio, pintura na cor prata ou branca, . Índice de proteção 65. Potência de 9W . Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 700 lumens; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Direct Light	PEÇA	R\$ 63,93	22	R\$ 1.406,46
279	Projetor com LED de alta intensidade, para uso externo (portanto deve ser a prova de água), em alumínio, pintura na cor cinza ou branca (não pode ser de cor preta), índice de proteção de 65. Potência do equipamento mínimo de 16 W; Fluxo luminoso de 1600lm; Temperatura de cor: 3000K; alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia mínima de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Powerlume	PEÇA	R\$ 156,82	30	R\$ 4.704,60
290	Soquete em cerâmica para lâmpada GU10, com rabicho (2 fios na outra ponta)	339030.26	Mister	PEÇA	R\$ 3,51	200	R\$ 702,00
299	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AA) - Blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano	339030.26	Elgin	PEÇA	R\$ 7,77	3	R\$ 23,31
300	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AAA) - Blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano	339030.26	Elgin	PEÇA	R\$ 5,21	3	R\$ 15,63
TOTAL:						R\$ 50.181,06	

Letícia Koslowsky Mees Mattos
 Letícia Koslowsky Mees Mattos
 Setor de Compras/Reitoria
 Matrícula 9592741



FRANCO
CANCELLERIA