

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1403/2018

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1403/2018

Autorização de Fornecimento nº 544/2019

SGPE: 6931/2019				Endereço: Rua Porto Alegre, 298							
Fornecedor: SILVIA MAURILIA SILVEIRA JAEGER & CIA LTDA ME				Bairro: Bela Vista II		CEP: 88.110-440					
CNPJ/MF: 20.496.317/0001-78				Município: São José		UF: SC	Telefone/FAX: (48) 3257-6532; 3058-2810; 99116-8740				
Banco: BB (001)		Agência: 5455-0		Conta: 9833-7		E-mail: focoprodutoseservicos@gmail.com; silvia.msjaeger@gmail.com					
LOTE/ITEM	Descrição do Material			Marca/Modelo	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
01/12	CABO ELETRICO ELETRONICO, CABO DE EXTENSAO USB 2.0, 1,8M, Cabo Extensão USB 2.0 (A Macho - A Fêmea) com no mínimo 1,8m			Feasso/538	Peça	20	30	03	7,00	21,00	
01/30	CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR AZUL. ROLO CONTENDO 100M.			Tekfio/Flex 750w	Rolo	20	30	01	71,00	71,00	
01/31	CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR PRETO. ROLO CONTENDO 100M.			Tekfio/Flex 750w	Rolo	20	30	01	71,00	71,00	
01/39	CABO HDMI 15 MTS Versão 2.0 4K ULTRAHD 19 pinos com filtro			SZW/4K	Peça	20	30	01	180,00	180,00	
01/40	CABO HDMI, 3 MTS DE COMPRIMENTO			Feasso/527	Peça	20	30	01	22,00	22,00	
01/41	CABO HDMI, 5 MTS DE COMPRIMENTO			Feasso/528	Peça	20	30	02	45,00	90,00	
02/77	CANALETA, MEDINDO 20X10X2200, canaleta com tampa e divisão de barras 20x10x2200			Delta/C/Div.	Peça	20	30	03	6,40	19,20	
02/139	FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extigüível 19mm x 20m, isol. para 18 kV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669			Worker/69kv	Peça	20	30	01	40,00	40,00	
02/140	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS, Fita plástica isolante em PVC auto-extigüível 19mm x 20m, isol. p/ 750V, classe de temperatura 90º, conforme Normas NBR-5410 e NBR-5037, UL 510 e INMETRO			Steck/Fiteck	Peça	20	30	08	7,50	60,00	
02/175	Soquete para lampadas fluorescente tubulares com corpo em plastico PP(polipropileno) e sistema de fixação da lampada sob pressão utilizada em luminárias convencionais.			Lumibras/121	Peça	20	30	30	4,90	147,00	
04/295	Lâmpada em led PAR 30, base E27, potência mínima de 12W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 800lm, abertura de facho 35°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, material de vidro liso, embalagem em caixa de papelão, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 75mm(A)x95mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.+C297:C305			Empalux/ PD31223	Peça	20	30	04	26,90	107,60	

04/296	Luminária de emergência, com 30 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, ângulo de fecho de 120°, dimensões aproximadas de 208x65x40mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 120 lumens, autonomia de 6 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de 6500K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	AG/1750	Peça	20	30	05	15,90	79,50
04/297	Dicrónica em led, formato spot, base GU 10, fluxo luminoso de 350lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 38°, vida útil de 15.000 horas, potência nominal mínima de 5W, tensão de 100-240V, frequência de 50/60Hz, dimensões da lâmpada de 50mm(D)x55mm(A), índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 3.000K branco quente, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Ourolux/20085	Peça	20	30	10	19,90	199,00
04/298	Dicrónica em led, formato spot, base GU 10, potência nominal mínima de 5W, voltagem de 220V, tempo de vida nominal de 15.000 horas, dimensões da lâmpada 46mm (A) x50mm (L), fluxo luminoso nominal de 400lm, ângulo de feixe nominal de 24°, temperatura de cor de 2700K branco quente, índice de reprodução de cor (CRI) de 80, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Blumenau/MR16	Peça	20	30	10	24,90	249,00
04/299	Dicrónica mini em led, formato spot, base GU10, potência nominal mínima de 3W, voltagem de 220V, fluxo luminoso de 120lm, dimensões da lâmpada de 35mm(D)x40mm(L), temperatura de cor de 3000K, índice de reprodução de cor de 80, vida útil de até 15.000 horas, ângulo de foco de 24°, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Blumenau/MR11	Peça	20	30	20	39,90	798,00
04/302	Lâmpada AR111 em led, base G10, fluxo luminoso de 750 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 12 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, c, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Brilia/438459	Peça	20	30	10	96,00	960,00
04/303	Lâmpada AR70 em led, base GU10, fluxo luminoso de 350 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 5 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Brilia/388442	Peça	20	30	50	62,00	3.100,00
04/312	Lâmpada em led PAR 20, base E27, potência mínima de 7W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor: 80, fluxo luminoso de 420lm, abertura de fecho 36°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 80mm(A)x60mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Ourolux/PAR 20	Peça	20	30	08	19,90	159,20

04/313	Lâmpada em led PAR 38, base E27, potência mínima de 15W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1220lm, abertura de fecho (50%) 25°, temperatura de cor: quente 3000K, frequência 50/60Hz, material de vidro martelado, embalagem em caixa de papelão, vida útil (L70) 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 130mm(A)x120mm(D), índice de proteção de 20, intensidade luminosa 4550cd, Corrente elétrica 230 mA (127 V) / 125 mA (220 V), fator de potência ≥ 0.5, Temp. de operação -20°C a 40°C. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Cristallux/PAR38	Peça	20	30	06	65,00	390,00
04/314	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 3K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 7W, cor branca de 6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x85mm(A), bulbo super fino, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	Ourolux/5441	Peça	20	30	10	16,00	160,00
04/315	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 6K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 11W, cor branca de 6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x94mm(A), bulbo super fino, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	Ourolux/5416	Peça	20	30	10	8,90	89,00
04/316	Lâmpada globo em led (G95), base E27, com fluxo luminoso de 925lm, índice de reprodução de cor ≥ 80, ângulo de abertura de 250°, vida útil de 15.000 horas, potência de 9W, tensão de 100 a 240V, frequência de 60Hz, dimensões da lâmpada 95mm(D)x125mm(A) obs: diâmetro mínimo de 95mm, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Ledvance/Globo	Peça	20	30	09	59,90	539,10
04/320	Lâmpada tipo vela em led, leitosa, base E14, voltagem: 220V, fluxo luminoso de 280 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 280°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 3 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Brilia/300675	Peça	20	30	06	35,00	210,00
04/326	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 18W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1800lm, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 1200mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	Ourolux/20245	Peça	20	30	100	19,90	1.990,00

04/327	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 9W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso mínimo de 900 lumens, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 600mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	Ourolux/20240	Peça	20	30	06	15,90	95,40
04/344	Luminária aletada (calha), 2 x 36W na cor branca. De sobrepor	Ecp/Slim	Peça	20	30	06	35,00	210,00
04/349	Luminária para área externa em LED, embutida de solo em inox ou alumínio injetado, potência mínima de 9W, IP 66. Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 900lm; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos , diâmetro do tubo de encaixe no solo 95mm, diâmetro final da luminária de 100mm e profundidade máxima de 100mm . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Directlight/DL24	Peça	20	30	10	310,00	3.100,00
04/351	Mini projetores (spot) em LED para área externa, com material de alumínio, pintura na cor prata ou branca, . Índice de proteção 66. Potência de 9W . Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 700 lumens; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Directlight/DL14	Peça	20	30	05	169,00	845,00
04/352	Projetor com LED de alta intensidade, para uso externo (portanto deve ser a prova de água), em alumínio, pintura na cor cinza ou branca (não pode ser de cor preta), índice de proteção de 65. Potência do equipamento mínimo de 16 W; Fluxo luminoso de 1600lm; Temperatura de cor: 3000K; alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia mínima de 2 anos . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Ledvance/30w	Peça	20	30	12	159,00	1.908,00
05/370	Lanterna recarregável 12 Led	Manplex/15 Leds	Peça	20	30	01	25,00	25,00
05/373	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AA) - Blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano	Elgin/AA	Peça	20	30	02	3,45	6,90
05/374	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AAA) - Blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano	Elgin/AAA	Peça	20	30	03	3,45	10,35
TOTAL DA AF (R\$):							15.952,25	
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC- CNPJ: 83.891.283/0001-36. Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)		45022	11038	339030.24	0100	-	19,20	
				339030.26			15.933,05	
Local da Entrega: Reitoria-UDESC/MESC – Museu da Escola Catarinense (Rua Saldanha Marinho, 196, Centro/Fpolis). Atendimento das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira.								
Fiscal da AF: Sandra Makowiecky e Cristina Roschel Pires – contatos: (48) 3664-8110 / 3664-8113 / 3664-8112 – museudaescola@udesc.br								
Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2019.								

ATENÇÃO:

- 1)** Frete – CIF
- 2)** para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;
- 3)** advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
- 4)** são partes integrantes desta Ordem de Serviço, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1403/2018, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis,

Assinatura do Ordenador Primário