

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1403/2018

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1403/2018

Autorização de Fornecimento nº 681/2019

SGPE: 8269/2019				Endereço: Rua Porto Alegre, 298							
Fornecedor: SILVIA MAURILIA SILVEIRA JAEGER & CIA LTDA ME				Bairro: Bela Vista II		CEP: 88.110-440					
CNPJ/MF: 20.496.317/0001-78				Município: São José		UF: SC	Telefone/FAX: (48) 3257-6532; 3058-2810; 99116-8740				
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 5455-0		Conta: 9833-7		E-mail: focoprodutoseservicos@gmail.com; silvia.msjaeger@gmail.com					
LOTE/ITEM	Descrição do Material			Marca/Modelo	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
01/08	Cabo de cobre flexível PP diâmetro de 2,5 mm², 3 condutores (1 fases+1 neutro(azul)+ 1 terra(verde/verde), PVC a 70°C (750V), encordoamento classe 5,padrão NBR NM 280, NBR NM 247-1 [30.26]			Cablana/PP 750V-C5	Metro	20	30	100	4,00	400,00	
01/14	CABO ELETRICO ELETRONICO, CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM, de cobre eletrolítico de têmpera mole, classe 4, seção nominal 2,5 mm², ISOL 750V em composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo BW, 70°C, nas cores BRANCO, PRETO, AZUL OU VERDE , e capa (cobertura) externa em PVC flexível 70°C na cor preto, rolo com 100 metros conforme norma NBR-13249 e com selo de conformidade do INMETRO. [30.26]			Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	40	110,00	4.400,00	
01/18	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE 10MM, ISOLADO EM PVC, 750V, FLEXIVEL, VERDE., ISOL. 750V em composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo BW, 70ºC, na cor verde. Rolo de 100m. [30.26]			Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	02	380,00	760,00	
01/19	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 10MM, AZUL., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #10 mm², classe 4 de encordoamento, isolamento p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO. [30.26]			Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	03	430,00	1.290,00	
01/22	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6.0MM, AZUL., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm², classe 4 de encordoamento, isolamento p/ 750V através de composto Página 4/97termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO. [30.26]			Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	02	234,00	468,00	
01/23	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6.0MM, BRANCO. Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm², classe 4 de encordoamento, isolamento p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor BRANCO, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO. [30.26]			Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	03	234,00	702,00	

01/24	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6.0MM, PRETO., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm², classe 4 de encordoamento, isolamento p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor PRETO, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO. [30.26]	Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	03	234,00	702,00
01/27	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, VERDE, 1.50MM , Cabo de cobre, flexível #1,5mm², isolamento 750V através de composto de termoplástico em PVC anti chama, verde. Rolo de 100m. [30.26]	Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	05	71,00	355,00
01/28	CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, VERMELHO, 1.50MM , Cabo de cobre, flexível #1,5mm², isolamento 750V através de composto de termoplástico em PVC anti chama, vermelho. Rolo de 100m. [30.26]	Tekfio/Flex 750v	Rolo	20	30	05	71,00	355,00
01/52	Cabo Flexível de Silicone 200°C - 750V - 12 AWG / 2,5 mm² COR BRANCA (ROLO COM 100 MTS). [30.26]	Cofibam/Cofisil	Peça	20	30	01	280,00	280,00
01/55	Cabo PP 3 X 4,00mm, rolo de 25 metros. [30.26]	Corfio/500v	Rolo	20	30	01	180,00	180,00
02/60	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA 1". [30.24]	Masster/Aparente	Peça	20	30	25	1,60	40,00
02/62	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA ¾. [30.24]	Masster/Aparente	Peça	20	30	25	1,50	37,50
02/67	Arruela lisa 1/4". [30.24]	Nacional/Zincada	Peça	20	30	100	0,07	7,00
02/68	Arruela lisa galvanizada 1/4". [30.24]	Nacional/Galvanizada	Cento	20	30	50	5,50	275,00
02/75	Canaleta 20x50x2000mm, com tampa e divisória, produzida em PVC, padrão sistema X. [30.24]	Perflex/C/Div.	Peça	20	30	25	25,00	625,00
02/76	Canaleta, chata em PVC p/sistema "X", medindo 110 x 20 x 2.000 mm, com divisória. [30.24]	Enerbras/364/2-e	Peça	20	30	50	55,00	2.750,00
02/77	CANALETA, MEDINDO 20X10X2200, canaleta com tampa e divisão de barras 20x10x2200. [30.24]	Delta/C/Div.	Peça	20	30	25	6,40	160,00
02/102	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, COTOVELO 90 GRAUS PARA CONDULETE, Cotovelo de pvc cinza para eletroduto ¾ sem rosca tipo encaixe. [30.26]	Masster/Aparente	Peça	20	30	25	6,75	168,75
02/108	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 3/4", Eletroduto ¾" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m. [30.26]	Masster/Aparente	Peça	20	30	25	14,50	362,50
02/110	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC, 1", Eletroduto 1" PVC cinza, rígido, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m, sem rosca. [30.26]	Masster/Aparente	Peça	20	30	25	18,00	450,00
02/137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 POL OU 25MM - AMARELA - 50 METROS. [30.24]	Nacional/Amarelo	Peça	20	30	05	48,00	240,00
02/138	MANGUEIRA CORRUGADA 1 POL OU 25MM - AMARELA - 50 METROS. [30.24]	Nacional/Amarelo	Peça	20	30	05	70,00	350,00
02/139	FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extingüível 19mm x 20m, isol. para 18 kV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669. [30.26]	Worker/69kv	Peça	20	30	05	40,00	200,00

02/141	Foto célula – Rele, base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Lente da Fotocélula Policarbonato transparente, varistor: Proteção contra surtos de tensão, princípio de funcionamento: eletromagnético. [30.26]	ECP/1000w	Peça	20	30	15	35,00	525,00
02/164	Receptáculo de Porcelana - Soquete adaptador E 40 para E 27. [30.26]	Mister/106362	Peça	20	30	10	8,50	85,00
02/193	TERMINAL COMPRESSAO 10MM 1F-1C M6 630550 CB FLEX. [30.26]	G20/Compressã o	Peça	20	30	50	1,05	52,50
02/194	Terminal de compressão ilhoes 16,00mm². [30.26]	G20/Compressã o	Peça	20	30	50	0,94	47,00
02/195	Terminal de compressão olhal 16,00mm². [30.26]	G20/Compressã o	Peça	20	30	50	2,50	125,00
04/304	Lâmpada Bulboled 9W 846 lumens, cor 5000K base E 27, garantia mínima de 12 meses. [30.26]	Ourolux/5000k	Peça	20	30	100	9,90	990,00
04/322	Lâmpada Tuboled 20W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio) Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses. [30.26]	Manplex/17446 1372	Peça	20	30	100	19,90	1.990,00
04/324	Lâmpada Tuboled 9W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio) Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses. [30.26]	Ourolux/20240	Peça	20	30	100	15,90	1.590,00
04/328	Lâmpada tubular transparente vapor metálico (4.000K luz branca e neutra) 250W sistema de funcionamento : reator vapor de sódio + ignitor 3.000 a 4.500V - base E 40, fluxo luminoso 21.000Lm - eficiência luminosa 82Lm / W - posição de funcionamento: Universal. [30.26]	Ourolux/1966	Peça	20	30	100	48,00	4.800,00
04/335	Refletor LED (220V ou bivolt) 150W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 12.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura minimo: 100°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas. [30.26]	Power XL/6000k	Peça	20	30	10	250,00	2.500,00
04/342	MANGUEIRA 220V LED BRANCO FRIO - ROLO 100 METROS - COM 5 TOMADAS. [30.26]	Power XL/Bco	Peça	20	30	01	618,00	618,00
04/357	Reator externo 400 Watts mercúrio. [30.26]	NSK/MER400EA	Peça	20	30	15	74,90	1.123,50
04/359	Reator interno de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 250W. [30.26]	NSK/MT- PH250IA26	Peça	20	30	20	59,90	1.198,00
04/368	BATERIA SECA, PARA CONTROLE REMOTO 9 VOLTS, Baterias 9V, alcalina conforme Resolução CONAMA nr. 401. [30.26]	Elgin/6LR61	Peça	20	30	05	8,00	40,00
05/370	Lanterna recarregável 12 Led. [30.26]	Manplex/15 Leds	Peça	20	30	04	25,00	100,00

05/374	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AAA) - Blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano . [30.26]	Elgin/AAA	Peça	20	30	30	3,45	103,50
TOTAL DA AF (R\$):								31.445,25
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC- CNPJ: 83.891.283/0001-36. Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)		45022	11038	339030.24	0100	-	4.484,50	
				339030.26			26.960,75	
Local da Entrega: Reitoria-UDESC/SEMS – Setor de Manutenção e Segurança da Reitoria. Atendimento das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira.								
Fiscal da AF: Fernando Luiz Furlan – contato: (48) 3664-7955 / 3664-7954 – fernando.furlan@udesc.br; sems.reitoria@udesc.br								
Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2019.								
ATENÇÃO:								
1) Frete – CIF								
2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;								
3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;								
4) são partes integrantes desta Ordem de Serviço, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1403/2018, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.								
Florianópolis,								
Assinatura do Ordenador Primário								