



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - CEAVI
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822 - CP 89140 - CEP 89140-000 - Ibirama/SC
Fone 47 3357 8484 Fax 47 3357 8484
SETOR DE COMPRAS - CEAVI/UDESC

SIGECOM - Emitido em: 16/11/2023 14:53
Aglutinação 3636 organizada por ITEM na modalidade AF

À

Supera Comércio e Importação | 26.749.211/0001-15 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3004-x | Conta: 31.848-5
Av Getúlio Vargas, 180 - Esquina com Clevelândia 34D sala 1 - 89.802-410 - Chapecó/SC |
Helenson Rodrigo Faria | (49) 99954-4333, | helenson.faria@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2719/2023 SGPE 6451/2023

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 1301/2022 - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, materiais de construção, ferramentas e equipamentos de proteção individual para a Udesc Alto Vale, realizado em: 05/12/2022". A presente AF tem vigência até: 31/12/2023

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903003
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
12 / 106	6	8,33	49,98	[04173-4-001] [PECA] [MUNDI /14806] OLEO DESINGRIPANTE, PARA FERRAGENS, TIPO SPRAY, EM FRASCO DE 300ML., Óleo desengripante em spray, para ferragens, embalagem com no mínimo 300ml, validade mínima de 12 meses.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 6

TOTAL DA NOTA 1: 49,98

EMPENHO:

FISCAL: Eliane Bueno

NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
6 / 43	2	8,26	16,52	[00381-6-107] [PECA] [TUBOZAN /12880] COLA, PARA TUBOS DE PVC, ADESIVO PARA PVC(BISNAGA) 75 GRAMAS, Adesivo, cola, para tubos de PVC rígido. Composição: resina PVC e solvente, aparência incolor, bisnaga com 75g

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2

TOTAL DA NOTA 2: 16,52

EMPENHO:

FISCAL: Eliane Bueno

NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903022
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
6 / 39	2	67,76	135,52	[02621-2-001] [FRASCO] [KRONA/Solução Limpadora 1 Litro Amanco] SOLUCAO LIMPADORA, PARA CANOS, Solução preparadora para PVC (1000 ml)

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2

TOTAL DA NOTA 3: 135,52**EMPENHO:****FISCAL: Eliane Bueno**

NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903024
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
2 / 7	2	50,31	100,62	[02612-3-006] [PECA] [ALUMASA/ 1514] CAIXA DE DESCARGA, COM TUBO DE DESCIDA, Caixa de descarga plástica com capacidade de até 9 litros, produzida em material resistente. Deve ser universal, ou seja, compatível com vasos sanitários que 3/16 estejam dentro da norma, bem como os mais antigos. Deve vir acompanhada dos itens para instalação/substituição completa. Cor Branca
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2
6 / 44	2	4,10	8,20	[00386-7-005] [PECA] [CONEX /315] FITA VEDA ROSCA, MEDINDO 18MM X 10M, Fita veda rosca, 18mmX10m, para tubos e conexões em PVC, roscável.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2
14 / 114	5	22,05	110,25	[03989-6-012] [PECA] [CONEX/SPARAY 350ML] TINTA SPRAY, EMBALAGEM COM 350ML, Tinta spray fosca, 350ML, secagem rápida cor a definir.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 5
15 / 121	6	43,84	263,04	[02586-0-004] [PECA] [MUNDI/ ROLO C/GARFO 23CM] ROLO DE LA PARA PINTURA, MED. 23CM, Rolo de lã de carneiro para pintura 23cm, para superfície lisa e semi-rugosa. Com garfo de pintura gaiola sem rosca, em aço galvanizado e cabo revestido em pvc.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 6

TOTAL DA NOTA 4: 482,11**EMPENHO:****FISCAL: Eliane Bueno**

NOTA: 5				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903025
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
6 / 45	7	35,34	247,38	[00384-0-008] [PECA] [CONEX /10704] VEDANTE, ADESIVO VEDANTE, Tubo de adesivo vedante à base de silicone acético transparente, 300ml ml, com bico dosador. Para aplicação em pistola para silicone semi-aberta. Tempo de cura inicial e formação de película em até 30 minutos. Cura total em até 24 horas.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 7
39 / 198	2	13,58	27,16	[02473-2-006] [PECA] [CONEX/ LINHA NYLON 0,8MM] NYLON, LINHA DE NYLON, Linha de nylon para pedreiro (0,8 mm) rolo com 100mts
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2

TOTAL DA NOTA 5: 274,54**EMPENHO:****FISCAL: Eliane Bueno**

NOTA: 6				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903028
---------	--	--	--	---

Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
23 / 160	4	14,61	58,44	[03795-8-015] [PECA] [BAMPER /3914] CAPACETE DE PROTECAO, CAPACETE DE PROTE??O, CAPACETE DE SEGURAN?A Capacete de segurança fabricado em polietileno de alta densidade. Deve possuir selo do Inmetro e atender as normas da ABNT NBR 8221:2003
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 4
23 / 161	5	57,12	285,60	[00460-0-005] [PAR] [OTTERMANN /RL LSA15] LUVA DE RASPA, LUVA DE RASPA, Luva de segurança confeccionada em raspa, possui reforço em couro na palma e polegar. A luva é forrada com tecido de algodão e espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida. Indicada para trabalhos com altas agressões contra agentes mecânicos e térmicos, devendo suportar temperaturas de até 500 °C. Características técnicas: Cor: Azul. Embalagem: 01 par. Composição: Couro com forro algodão e espuma. Punho: reto com 15 centímetros. Deve atender as normas Norma EN12477 ? desempenho: tipo A; Norma EN388 ? desempenho: 3244; Norma EN407 ? desempenho: 43334X. Deve apresentar certificado de aprovação (C.A: 19.894).
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
23 / 162	8	7,98	63,84	[02953-0-026] [PAR] [MUNDI /2396] LUVA DE SEGURANCA, CONFEC.EM PVC,FORRADA C/TECIDO ALGODAO,TAMANHO PADRAO, Luva de segurança tricotada 4 fios algodão, na cor preta. Palma e face palmar dos dedos revestidos com pigmentos de PVC. Tamanho único. 70% algodão 30% poliéster
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 8
23 / 163	1	320,56	320,56	[02953-0-082] [PECA] [YELING /1037] LUVA DE SEGURANCA, RESISTENTE A CORTE, Luva de segurança em malha de aço inox, tamanho M. Ponto de união dos anéis por soldagem elétrica. Espessura de elo de 0,55 mm. Formato anatômico. Fixação higiênica em aço inox. Fechamento ajustável. Ambidestra. Com Certificado de Aprovação de PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CORTES POR FACAS MANUAIS E OBJETOS CORTANTES SIMILARES. Modelo de referência: Luva Malha de Aço Stell CA 26967 Volk; Leal FIXBR-0;
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 1
23 / 164	4	8,66	34,64	[02953-0-082] [PECA] [VONDER /7025100009] LUVA DE SEGURANCA, RESISTENTE A CORTE, Luva de proteção, tática. Tricotada em fios de poliéster revestida de poliuretano nos dedos e na palma. Acabamento overlock e punho com elastano. Tamanho M e G. Cor preta. Com Certificado de Aprovação de PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. Modelo de referência: Luva de Poliéster com Poliuretano Preta - VONDER-7025100009; Luva de Segurança Mapa/Mucambo Ultrane 548 Pu Preta
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 4

TOTAL DA NOTA 6: 763,08

EMPENHO:

FISCAL: Eliane Bueno

NOTA: 7				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903039
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
16 / 123	4	72,03	288,12	[12061-8-002] [PECA] [DECABOR /3700] PNEU COM CAMARA, PARA CARRINHO DE MAO, Pneu com camara, ARO 3.25" x 8", para carrinho de mão

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 4
16 / 124	4	61,66	246,64	[12061-8-002] [PECA] [DECABOR /11565] PNEU COM CAMARA, PARA CARRINHO DE MAO, Câmara de ar com pneu para carrinho de transporte 350/8. Pneu 3,25x8 com câmara de ar

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 4
---	--	--	--	------------------------------

TOTAL DA NOTA 7: 534,76				EMPENHO:	FISCAL: Eliane Bueno
--------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------

NOTA: 8				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903042	
----------------	--	--	--	--	--

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material	
-----------	------------	--------------	------------	--	--

19 / 136	5	3,64	18,20	[00272-0-084] [PECA] [MUNDI /ALLEN 4MM] CHAVES DIVERSAS, CHAVE ALLEN, Chave allen 4 mm curta, hexagonais, perfil em L. Fabricado em aço cromo-vanádio. Com tratamento fosfatizado preto	
----------	---	------	-------	---	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

19 / 137	5	3,90	19,50	[00272-0-084] [PECA] [MUNDI /ALLEN 3MM] CHAVES DIVERSAS, CHAVE ALLEN, Chave allen 3 mm curta, hexagonais, perfil em L. Fabricado em aço cromo-vanádio. Com tratamento fosfatizado preto	
----------	---	------	-------	---	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

19 / 138	5	3,73	18,65	[00272-0-084] [PECA] [MUNDI /ALLEN 2,5MM] CHAVES DIVERSAS, CHAVE ALLEN, Chave allen 2,5 mm curta, hexagonais, perfil em L. Fabricado em aço cromo-vanádio. Com tratamento fosfatizado preto	
----------	---	------	-------	---	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

19 / 139	5	3,75	18,75	[00272-0-084] [PECA] [MUNDI /ALLEN 2MM] CHAVES DIVERSAS, CHAVE ALLEN, Chave allen 2 mm curta, hexagonais, perfil em L. Fabricado em aço cromo-vanádio. Com tratamento fosfatizado preto	
----------	---	------	-------	---	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

19 / 140	5	4,83	24,15	[00272-0-084] [PECA] [MUNDI /ALLEN 1,5MM/] CHAVES DIVERSAS, CHAVE ALLEN, Chave allen 1,5 mm curta, hexagonais, perfil em L. Fabricado em aço cromo-vanádio. Com tratamento fosfatizado preto	
----------	---	------	-------	--	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

19 / 144	5	19,16	95,80	[07389-0-010] [PECA] [CONEX /TRENA 19MM X5M] TRENA, DE 5 METROS, Trena em aço 5 x 19mm	
----------	---	-------	-------	--	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 5
---	--	--	--	------------------------------

20 / 145	2	53,45	106,90	[01377-3-056] [PECA] [CONEX /5267] DISCO DE CORTE, DE WIDEA, Lâmina de serra circular para madeira. Disco de corte de videa 24 dentes, Ø 185mm, orifício 20mm, espessura 1,6 mm para espessura de corte de 2,2 mm. RPM 7200.	
----------	---	-------	--------	--	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2
---	--	--	--	------------------------------

21 / 148	1	58,11	58,11	[12264-5-009] [PECA] [CONEX /13421] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, PE DE CABRA, Chave de virar ferro 1/2	
----------	---	-------	-------	--	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 1
---	--	--	--	------------------------------

22 / 154	1	59,05	59,05	[00291-7-017] [PECA] [NOVE.54 /3662153006] ALICATE, DE CORTE, Alicate Corte Diagonal 6 Polegadas forjado em aço cromo vanádio. Têmpera total no corpo e no gume de corte. Cabo anatômico emborrachado com isolamento antichoque até 1000 V de acordo com a NBR 9699 / NR 10. Lâminas com dureza de 53HRC ou superior. Modelo de referência: Alicate de Corte Diagonal Irwin Vise Grip; MAYLE - 119224M;	
----------	---	-------	-------	---	--

TRAMONTINA PRO-44003106;

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29859/ELIANE BUENO - 1

29 / 175	10	27,32	273,20	[00283-6-021] [PECA] [CONEX /9224] LIXA, DISCO, Lixa para concreto (grão 50), para esmerilhadeira angular 5 pol
----------	----	-------	--------	---

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 10

29 / 176	10	5,74	57,40	[00283-6-095] [PECA] [CONEX /9226] LIXA, DISCO DE LIXA GRAO 120, Lixa para concreto (grão 120), para esmerilhadeira angular 5 pol
----------	----	------	-------	---

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 10

TOTAL DA NOTA 8: 749,71

EMPENHO:

FISCAL: Eliane Bueno

NOTA: 9

Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 44905238

Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
53 / 220	2	1.233,96	2.467,92	[01563-6-001] [PECA] [VONDER/D28730] SERRA MECANICA, ELETRICA, SERRA POLICORTE INDUSTRIAL ? 2.200 Watts ? Disco de

14? ?
 220 V. Sendo:
 Serra de Corte Rápido 14 Pol 2.200 W.
 ? Construção robusta;
 ? Morsa de aperto rápido;
 ? Guia de corte angular;
 ? Compartimento integrado para chave de ajuste e troca do disco;
 ? Interruptor tipo gatilho com função homem morto e orifício para cadeado.
 Aplicação
 ? Cortes rápidos em metais
 Especificações Técnicas
 ? Potência: 2.200w;
 ? Velocidade sem carga: 3.800 rotações por minuto;
 ? Lâmina: Ø 14 x 1 Pol (355 x 25,4 mm);
 ? Espessura máxima da lâmina: 2,8 mm;
 ? Eixo: Ø 1 Pol (25,4);
 ? Esquadria esquerda: 0 - 45°;
 ? Esquadria direita: 0 - 45°;
 ? Peso: 18,8 Kg.
 Capacidade Máxima de Corte Esquadria 90°
 ? Tubo redondo: Ø 125 mm;
 ? Tubo quadrado: A = 115 mm x L = 115 mm;
 ? Tubo retangular: A = 115 mm x L= 130 mm / L = 76 mm x A = 229 mm;

? Cantoneira: 115 x 137 mm.
Capacidade Máxima de Corte Esquadria 45°
? Tubo redondo: Ø 115 mm;
? Tubo quadrado: A = 98 mm x L = 98 mm;
? Tubo retangular: A = 105 mm x L = 95 mm;
? Cantoneira: A = 95 mm x L = 95 mm.
Itens Inclusos
? 1 Disco de corte 14 Pol (355 mm);
? 1 Chave fixa 17 mm;
? 1 Manual.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEAVI/29858/ELIANE BUENO - 2

TOTAL DA NOTA 9: 2.467,92

EMPENHO:

FISCAL: Eliane Bueno

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí/CEAVI
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822 - Ibirama/SC - CEP 89140-000 - Fone 47 3357 8484

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 8h e 15h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____ / /

_____ / /