

PLANILHA PARA EDITAL																
MATERIAL DE CONSUMO																
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DETALHAMENTO DA DESPESA	REITORIA	ESAG	CEART	FAED	CEFID	CERES	CEAVI	CESFI	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL	TOTAL POR LOTE
1	1	Cortina blackout em PVC (colocada em tecido) cor branca, para trilho; passa barra em algodão cru grosso com roldanas pregadas; lavável. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 2,10m). Instalada.	m²	339030.24			25						25	55,49	1.387,25	10.575,77
	2	Cortina em tecido gorgurão grosso (mínimo 44% de algodão) com trilhos (e demais apetrechos necessários para sua devida utilização), cor a definir, com pregas macho, rodízios fixados em intervalos de 10cm, trilho tipo suíço, branco, com duas canaletas, terminal em metal. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,80m). Instalada.	m²	339030.24								60	60	59,93	3.595,80	
	3	Cortina tipo blackout, com trilho (e demais apetrechos necessários para sua devida utilização), na cor bege com fundo cinza ou prata, tecido de poliéster, rodízios em metal ou polipropileno, trilhos em alumínio com no mínimo 02 (duas) canaletas, terminal em metal (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,80m). Instalada.	m²	339030.24				8					8	51,45	411,60	
	4	Cortina tipo blackout, com trilho (e demais materiais necessários para sua devida utilização), na cor bege com fundo cinza ou prata, tecido de poliéster, rodízios em metal ou polipropileno, trilhos em alumínio com no mínimo 02 (duas) canaletas, terminal em metal (para cálculos utilizar medidas de 1,90mX2,90m). Instalada.	m²	339030.24						39			39	61,68	2.405,52	
	5	Cortina tipo blackout, com trilho e demais apetrechos necessários para sua devida utilização, na cor bege com fundo cinza ou prata, tecido de poliéster, rodízios em metal ou polipropileno, trilhos em alumínio com no mínimo 02 (duas) canaletas, terminal em metal, para cálculos utilizar medidas de 1,00mX2,90m. Instalada.	m²	339030.24						45			45	61,68	2.775,60	
2	6	Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor.	m²	339030.24	30				20			80	130	45,17	5.872,10	27.392,71
	7	Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor.	m²	339030.24	40		10		20		18		88	52,26	4.598,88	
	8	Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor.	m²	339030.24				5	20		24		49	60,22	2.950,78	
	9	Vidro temperado 10mm, incolor, medidas 1150x2280mm.	unid.	339030.24				3	1				4	605,73	2.422,92	
	10	Espelho 6mm (lapidado). Instalado.	m²	339030.24								10	10	244,87	2.448,70	
	11	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	m²	339030.24		200							200	42,73	8.546,00	
	12	Perfil de vidro duplo laminado, espessura de 4mm cada, com estrutura em alumínio para instalar em divisória drywall acústica. Duas folhas de 1,70m cada. Tamanho total 3,4mX1,20m. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Instalada.	unid.	339030.24			1						1	553,33	553,33	

PLANILHA PARA EDITAL																
MATERIAL DE CONSUMO																
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DETALHAMENTO DA DESPESA	REITORIA	ESAG	CEART	FAED	CEFID	CERES	CEAVI	CESFI	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL	TOTAL POR LOTE
3	13	Fornecimento e instalação de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta ou bege.	m²	339030.24	50	570			100		45	50	815	54,98	44.808,70	87.994,28
	14	Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	m²	339030.24				4					4	34,25	137,00	
	15	Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta (ou bege), completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	pç	339030.24	5	20			2		3	4	34	215,87	7.339,58	
	16	Porta de madeira Angelim Pedra medidas 0,90x2,10 com forra, fechadura e acessórios. Instalada.	pç	339030.24	2						2		4	396,25	1.585,00	
	17	Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placcocenter. Instalada.	m²	339030.24			176						176	85,88	15.114,88	
	18	Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm, 35m² com superfície enrugada e 303m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Incluir todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	m²	339030.24			338						338	56,24	19.009,12	
4	19	Película profissional G-8 fumê. Instalada.	m²	339030.24			23					40	63	35,62	2.244,06	2.244,06
5	20	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	m²	339030.24					20		48	50	118	58,90	6.950,20	16.186,22
	21	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	m²	339030.24	50							30	80	49,99	3.999,20	
	22	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. Retirar a anterior e instalar a nova.	m²	339030.24			6						6	107,86	647,16	
	23	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. Retirar a anterior e instalar a nova.	m²	339030.24			34						34	134,99	4.589,66	
6	24	Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Aparência lisa, cor a definir. Instalado.	m²	339030.24					100				100	68,15	6.815,00	17.180,69
	25	Piso cerâmico para área externa, de 60x60cm. Superfície acetinada. Incluir todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	m²	339030.24			167						167	62,07	10.365,69	
7	26	Tapete profissional para retenção de sujeira seca e úmida. Iron Horse que impede que a sujeira e umidade entrem em contato com piso. Produzido em solution-dyed nylon, resistente ao desbotamento, bordas rebaixadas de borracha nitrílica, 100% lavável, resistente à lavagem industrial, nylon opti-twist que transforma o tapete numa escova capaz de reter seu próprio peso em sujeira e umidade, retenção de até 70% da sujeira e umidade, alto tráfego. Medidas 0,85x1,50. Cor granito.	unid.									5	5	237,98	1.189,90	1.189,90
8	27	Carpete agulhado estruturado feito 100% em Stainproof Miracle Fibre, material feito a prova de manchas. Espessura total de 7,0mm. Cor a definir. Incluir cola e acabamentos. Modelo de referência: Bealeu/Beber point 920. Fazer a regularização do piso. Retirar o carpete anterior e instalar o novo.	m²	339030.24			190						190	63,50	12.065,00	12.065,00

